






**MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 200 mm -
Ottone (Oro 23k)**

MADISON

28 544 977



- sporgenza 435 mm
- Soffione a pioggia Ø 200 mm
- Getto a pioggia
- portata max 7 l/min
- Funzione a partire da: 6,5 l/min
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"
- con sistema anticalcare
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Ottone (Oro 23k) | 28 544 977-09 |
|  | Cromato | 28 544 977-00 |
|  | Platinato spazzolato | 28 544 977-06 |
|  | Platinato | 28 544 977-08 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 28 544 977-28 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 28 544 977-99 |

28 544 977
mm [inches]






Diagramma di portata



Certificati

LGA_38654.

28 544 977
Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 09 27 35 003-09 | rosetta | 1 | 40 |
| 2 | 90 14 10 026 00 90 | guarnizione | 1 | 2 |
| 3 | 09 11 03 017-09 | attacco | 1 | 40 |
| 4 | 90 12 05 038 20-09 | doccia | 1 | 40 |