

Soffione a pioggia con fissaggio a muro 220 mm - Nero opaco

IMO

28 649 670



- sporgenza 450 mm
- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- PURE RAIN, portata max 14 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 7 l/min
- rosetta 65 x 65 mm
- ingresso 1/2"
- con sistema anticalcare
- con funzione neutra

Compatibile con: IMO, CYO

	Nero opaco	28 649 670-33
	Cromato	28 649 670-00
	Platinato spazzolato	28 649 670-06
	Platinato	28 649 670-08
	Dark Chrome	28 649 670-19
	Light Gold spazzolato	28 649 670-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 649 670-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 649 670-46
	Champagne (Oro 22k)	28 649 670-47
	Cromo spazzolato	28 649 670-93
	Dark Platinum spazzolato	28 649 670-99

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- profondità d'incasso min. 90 mm
 - Profondità d'incasso max. 163 mm

28 649 670

mm [inches]





Diagramma di portata



Certificati

WRAS_2212012. LGA_38655.

28 649 670

