

Soffione a pioggia con fissaggio a soffitto 220 mm - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 669 970



- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- PURE RAIN, portata max 14 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 7 l/min
- diametro rosetta 60 mm, utilizzo opzionale
- ingresso 1/2"
- con sistema anticalcare
- con funzione neutra

	Dark Chrome	28 669 970-19
	Cromato	28 669 970-00
	Platinato spazzolato	28 669 970-06
	Platinato	28 669 970-08
	Light Gold	28 669 970-26
	Light Gold spazzolato	28 669 970-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 669 970-28
	Nero opaco	28 669 970-33
	Dark Brass spazzolato	28 669 970-39
	Bronzo spazzolato	28 669 970-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 669 970-46
	Champagne (Oro 22k)	28 669 970-47
	Cromo spazzolato	28 669 970-93
	Dark Platinum spazzolato	28 669 970-99

Prodotti complementari

- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm



28 669 970

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Soffione a pioggia con fissaggio a soffitto 220 mm - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 669 970

Certificati e sostenibilità

WRAS_2212	DVGW_DW-6517DN0	LGA_38
-----------	-----------------	--------

28 669 970

