



29 218 811




- sporgenza 167 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- altezza rubinetteria 198 mm
- altezza fino al rompigitto 133 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- manopola Ø 60mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- 1x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 4,5 l/min
- Cartuccia innovativa
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

ATTENZIONE: Gli inserti maniglia devono essere ordinati separatamente per i raccordi!

	Dark Platinum spazzolato	29 218 811-99
	Cromato	29 218 811-00
	Platinato spazzolato	29 218 811-06
	Dark Chrome	29 218 811-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	29 218 811-28
	platinato / platinato opaco	29 218 811-36
	Ottone / Ottone spazzolato (Oro 23k)	29 218 811-38




**Diagramma di portata**



**Certificati**

WRAS\_2201012.     LGA\_38103.

29 218 811  
Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



**Elenco delle parti di ricambio**

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	13 717 811-99	CYO Bocca lavabo da piano senza piletta - Dark Platinum spazzolato	1	30
2	90 18 40 290 00-99	manopola	1	30
3	04 30 11 038 67 90	set di fissaggio	1	2
4	90 90 03 169 00 90	parte superiore	1	2
5	09 14 10 112 90	guarnizione	1	2
6	04 30 04 100 00 90	flessibile	2	2
7	04 30 04 019 00 90	flessibile	1	2