

33 502 660 Versione del prodotto da 23/01/2020



- sporgenza 135 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 158 mm
- altezza fino al rompigitto 77 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Solamente per lavabo con troppopieno.

	Light Gold	33 502 660-26
	Cromato	33 502 660-00
	Platinato spazzolato	33 502 660-06
	Dark Chrome	33 502 660-19
	Light Gold spazzolato	33 502 660-27
	Nero opaco	33 502 660-33
	Bronzo spazzolato	33 502 660-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 502 660-46
	Champagne (Oro 22k)	33 502 660-47
	Cromo spazzolato	33 502 660-93
	Dark Platinum spazzolato	33 502 660-99

33 502 660 Versione del prodotto da 23/01/2020

mm [inches]




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



META Miscelatore monocomando lavabo con piletta - Light Gold

META

33 502 660 Versione del prodotto da 23/01/2020

Certificati e sostenibilità

LGA_29

33 502 660 Versione del prodotto da 23/01/2020

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

