

# LISSÉ Miscelatore monocomando lavabo con base rialzata con piletta - Dark Chrome

LISSÉ

33 506 845 Versione del prodotto da 01/05/2021



- sporgenza 130 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 236 mm
- altezza fino al rompigitto 185 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB


Solamente per lavabo con troppopieno.

	Dark Chrome	33 506 845-19
	Cromato	33 506 845-00
	Platinato spazzolato	33 506 845-06
	Light Gold spazzolato	33 506 845-27
	Nero opaco	33 506 845-33
	Cromo spazzolato	33 506 845-93
	Dark Platinum spazzolato	33 506 845-99

# LISSÉ Miscelatore monocomando lavabo con base rialzata con piletta - Dark Chrome

LISSÉ

33 506 845 Versione del prodotto da 01/05/2021  
mm [inches]



## Diagramma di portata



## Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## LISSÉ Miscelatore monocomando lavabo con base rialzata con piletta - Dark Chrome

LISSÉ

---

33 506 845 Versione del prodotto da 01/05/2021

Certificati e sostenibilità

---

LGA\_29

GDV\_0400


WRAS\_250402

# LISSÉ Miscelatore monocomando lavabo con base rialzata con piletta - Dark Chrome

LISSÉ

33 506 845 Versione del prodotto da 01/05/2021

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
7	09 14 10 108 90	guarnizione	1,00	2
10	04 30 11 038 75 90	set di fissaggio	1,00	2
9	09 28 22 305-19	bussola	1,00	60
8	09 31 09 120-19	astina	1,00	60
11	04 30 04 101 00 90	flessibile	2,00	2
12	09 31 11 000 90	perno	1,00	2
4	09 14 10 038 90	guarnizione	1,00	2
2	09 28 30 034 90	copertura	1,00	2
6	90 23 01 161 01-19	rompigetto	1,00	20
5	90 15 05 042 01 90	cartuccia	1,00	2
13	90 11 01 001 00-19	scarico	1,00	20
3	09 23 10 123 90	dado	1,00	2
1	90 20 84 020 00-19	manopola	1,00	20