

TARA Miscelatore monocomando - Nero opaco

TARA

33 815 888 Versione del prodotto da 27/10/2020 a 07/09/2021



- sporgenza 236 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria
- altezza rubinetteria 400 mm
- altezza fino al rompigitto 230 mm
- diametro foro 35 mm
- portata max 7 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Nero opaco | 33 815 888-33 |
|  | Cromato | 33 815 888-00 |
|  | Platinato spazzolato | 33 815 888-06 |
|  | Platinato | 33 815 888-08 |
|  | Ottone (Oro 23k) | 33 815 888-09 |
|  | Dark Chrome | 33 815 888-19 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 33 815 888-28 |
|  | Bronzo spazzolato | 33 815 888-42 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 33 815 888-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 33 815 888-47 |
|  | Cromo spazzolato | 33 815 888-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 33 815 888-99 |

Prodotti complementari

Dispenser con rosetta - Nero opaco

82 444 970-33



Prodotti complementari

Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Nero opaco


10 710 970-33



33 815 888 Versione del prodotto da 27/10/2020 a 07/09/2021



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



TARA Miscelatore monocomando - Nero opaco

TARA

33 815 888 Versione del prodotto da 27/10/2020 a 07/09/2021

Certificati e sostenibilità

GDV_0400

ETA_18

LGA_8

WRAS_2311

33 815 888 Versione del prodotto da 27/10/2020 a 07/09/2021

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 90 23 01 028 03-33 | rompigetto | 1,00 | 30 |
| 3 | 09 30 30 054 90 | vite | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 28 22 049 02-33 | bocca di erogazione | 1,00 | 2 |
| 8 | 09 31 11 010 90 | perno | 1,00 | 2 |
| 12 | 09 28 10 055-33 | rosetta | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 24 04 107-33 | dado | 1,00 | 30 |
| 15 | 09 31 11 011 90 | perno | 1,00 | 2 |
| 7 | 90 20 88 040 00-33 | manopola | 1,00 | 2 |
| 13 | 09 14 10 034 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |
| 16 | 12 803 970 90 | prolunga | 1,00 | 60 |
| 11 | 04 30 04 104 00 90 | flessibile | 2,00 | 2 |
| 10 | 11 170 880-33 | manopola | 1,00 | 30 |
| 14 | 04 30 11 038 00 90 | set di fissaggio | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 15 05 065 00 90 | cartuccia | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 28 10 148 00 90 | accessori | 1,00 | 2 |
| 9 | 90 24 04 048 00-33 | ugello | 1,00 | 30 |