

**ENO Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out con funzione doccia -  
Platinato**

ENO

33 875 760



- sporgenza 225 mm
- bocca girevole 130°
- Getto con aria e getto a doccia
- altezza rubinetteria 254 mm
- altezza fino al rompigitto 179 mm
- diametro foro 35 mm
- flessibile doccia in metallo 1600mm
- portata max 9,6 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Sistema di sicurezza antiriflusso.

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Platinato                      | 33 875 760-08 |
|  | Cromato                        | 33 875 760-00 |
|  | Platinato spazzolato           | 33 875 760-06 |
|  | Dark Chrome                    | 33 875 760-19 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k)    | 33 875 760-28 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 33 875 760-46 |
|  | Champagne (Oro 22k)            | 33 875 760-47 |
|  | Cromo spazzolato               | 33 875 760-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato       | 33 875 760-99 |

**Prodotti complementari**



**Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Platinato**

10 712 970-08

**Prodotti complementari**




**Dispenser senza rosetta - Platinato**


82 424 970-08

33 875 760

mm [inches]



### Diagramma di portata



### Certificati


Belgaqua\_21-027- 27\_3. LGA\_28656. GDV\_0400277.

**ENO Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out con funzione doccia -  
Platinato**

ENO

33 875 760

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



33 875 760

Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo    | Denominazione    | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 09 20 76 001-08    | manopola         | 1                   | 40                  |
| 2  | 90 31 20 109 00 90 | tappo            | 1                   | 2                   |
| 3  | 90 31 11 030 00 90 | perno            | 1                   | 2                   |
| 4  | 09 28 30 012-08    | copertura        | 1                   | 40                  |
| 5  | 09 14 10 102 90    | guarnizione      | 1                   | 2                   |
| 6  | 09 24 04 270 90    | dado             | 1                   | 2                   |
| 7  | 90 28 10 148 00 90 | accessori        | 1                   | 2                   |
| 8  | 90 15 05 064 00 90 | cartuccia        | 1                   | 2                   |
| 9  | 04 30 02 121 00-85 | flessibile       | 1                   | 30                  |
| 10 | 90 24 03 255 00-08 | bussola          | 1                   | 40                  |
| 11 | 09 23 01 039 90    | setaccio         | 1                   | 2                   |
| 12 | 90 12 11 098 00-08 | doccia           | 1                   | 40                  |
| 13 | 09 14 15 029 90    | anello           | 1                   | 2                   |
| 14 | 09 28 10 144 90    | anello           | 1                   | 2                   |
| 15 | 09 14 10 034 90    | guarnizione      | 1                   | 2                   |
| 16 | 09 27 76 001-08    | rosetta          | 1                   | 40                  |
| 17 | 09 14 10 036 90    | guarnizione      | 1                   | 2                   |
| 18 | 04 30 04 098 00 90 | flessibile       | 2                   | 60                  |
| 19 | 04 30 11 040 00 90 | set di fissaggio | 1                   | 2                   |
| 20 | 04 28 20 067 00 90 | tubo             | 1                   | 2                   |
| 21 | 04 21 50 010 00 90 | accessori        | 1                   | 2                   |
| 22 | 09 30 03 038 90    | flessibile       | 1                   | 2                   |
| 23 | 90 24 03 253 00 90 | adattatore       | 1                   | 2                   |
| 24 | 90 30 09 031 00 90 | chiave           | 1                   | 2                   |