

33 880 888



- sporgenza 200 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria e getto a doccia
- altezza rubinetteria 415 mm
- altezza batteria doccetta professionale circa 665mm
- altezza fino al rompigitto 275 mm
- diametro foro 35 mm
- testina doccetta con sistema anticalcare
- portata max 7 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Sistema di sicurezza antiriflusso.

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | Cromo spazzolato | 33 880 888-93 |
| | Cromato | 33 880 888-00 |
| | Platinato spazzolato | 33 880 888-06 |
| | Platinato | 33 880 888-08 |
| | Dark Chrome | 33 880 888-19 |
| | Dark Platinum spazzolato | 33 880 888-99 |

Prodotti complementari



Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Cromo spazzolato 10 710 970-93

Prodotti complementari



Dispenser con rosetta - Cromo spazzolato 82 444 970-93

33 880 888






Diagramma di portata



33 880 888

Parts for other finishes can be found here: Cromato

