




**DORNBRAUCHT LYV Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out con
funzione doccia - Nickel spazzolato**

33 960 110



- sporgenza 230 mm
- bocca girevole 120°
- Getto con aria e getto a doccia
- Flessibile doccia trecciato 1500mm
- portata max 7 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

Sistema di sicurezza antiriflusso.

| | | |
|---|-------------------|---------------|
|  | Nickel spazzolato | 33 960 110-70 |
|  | Cromato | 33 960 110-00 |
|  | Soft Black | 33 960 110-69 |

**DORNBRAUCH LYV Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out con
funzione doccia - Nickel spazzolato**

33 960 110
mm [inches]





Diagramma di portata




Certificati

Belgaqua_23-012- 27_3. AbP_10067. ACS_23 ACC NY 085.

**DORNBRAUCHT LYV Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out con
funzione doccia - Nickel spazzolato**

33 960 110

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 90 20 81 001 00-70 | manopola | 1 | 2 |
| 2 | 90 28 30 010 00-70 | copertura | 1 | 2 |
| 3 | 90 15 05 067 00 90 | cartuccia | 1 | 2 |
| 4 | 90 18 40 227 00 90 | inserto | 1 | 2 |
| 5 | 90 30 02 101 00 90 | flessibile | 1 | 2 |
| 6 | 90 23 01 051 00 90 | limitatore di portata | 1 | 2 |
| 7 | 90 14 05 081 00 90 | guarnizione | 1 | 2 |
| 8 | 90 12 11 181 00-70 | doccia | 1 | 2 |
| 9 | 90 14 15 062 00 90 | corredo della guarnizione | 1 | 2 |
| 10 | 90 30 01 211 00 90 | Albero | 1 | 2 |
| 11 | 90 14 05 080 00 90 | guarnizione | 1 | 2 |
| 12 | 90 23 10 003 00 90 | set di fissaggio | 1 | 2 |
| 13 | 04 30 04 100 00 90 | flessibile | 2 | 2 |
| 14 | 90 30 04 110 00 90 | flessibile | 1 | 2 |