

Miscelatore monocomando incasso con piastra di copertura con attacco doccia
incluso - Cromo spazzolato

TARA

36 046 660



- piastra di copertura Ø 80 mm
- Sistema di sicurezza antiriflusso.**

Sistema di sicurezza antiriflusso.

Compatibile con: TARA, META

	Cromo spazzolato	36 046 660-93
	Cromato	36 046 660-00
	Platinato spazzolato	36 046 660-06
	Platinato	36 046 660-08
	Dark Chrome	36 046 660-19
	Light Gold spazzolato	36 046 660-28
	Nero opaco	36 046 660-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 046 660-46
	Champagne (Oro 22k)	36 046 660-47
	Dark Platinum spazzolato	36 046 660-99

Prodotti complementari necessari



- Fissaggio a muro da incasso -** 35 050 970 90
- profondità d'incasso min. 80 mm
 - Profondità d'incasso max. 105 mm

Miscelatore monocomando incasso con piastra di copertura con attacco doccia
incluso - Cromo spazzolato

TARA

36 046 660
mm [inches]





Diagramma di portata



36 046 660



Miscelatore monocomando incasso con piastra di copertura con attacco doccia
incluso - Cromo spazzolato

TARA

36 046 660

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 30 11 232 00 90	rondella	1	10
2	90 27 66 023 00-93	rosetta	1	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
3	09 31 11 144 90	perno	1	2
4	90 24 01 046 00 90	attacco	2	10
5	09 14 10 111 90	guarnizione	1	2
6	90 18 40 320 00-93	bussola	1	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
7	90 15 05 044 00 90	cartuccia	1	2
8	09 24 04 266 90	dado	1	2
9	09 14 10 120 90	guarnizione	1	2
10	09 28 30 041-93	copertura	1	20
11	90 20 66 006 00-93	manopola	1	20
12	09 23 01 131 90	valvola di non ritorno	1	2
13	90 14 10 021 00 90	guarnizione	1	2
14	09 24 03 281-93	ugello	1	20
15	90 21 02 069 00-93	copertura	1	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
16	90 30 30 229 00 90	vite	2	10