

**VAIA Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via -
Champagne (Oro 22k)**

VAIA

36 425 809



- piastra di copertura Ø 150 mm
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°C
- Limitazione dell'acqua calda, preimpostabile

| | | |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | Champagne (Oro 22k) | 36 425 809-47 |
|  | Cromato | 36 425 809-00 |
|  | Platinato spazzolato | 36 425 809-06 |
|  | Platinato | 36 425 809-08 |
|  | Dark Chrome | 36 425 809-19 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 36 425 809-28 |
|  | Bronzo spazzolato | 36 425 809-42 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 36 425 809-46 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 36 425 809-99 |

Prodotti complementari necessari



- Termostato incasso -** 35 425 970 90
- Profondità d'incasso max. 136 mm
 - profondità d'incasso min. 80 mm

Prodotti complementari necessari



- Termostato incasso con intercettore -** 35 426 970 90
- Profondità d'incasso max. 136 mm
 - profondità d'incasso min. 80 mm

Prodotti complementari



- xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -** 12 340 970 90

Prodotti complementari necessari



- xGRID Staffa di montaggio 555 mm -** 12 360 970 90

36 425 809
mm [inches]





Diagramma di portata



Certificati

LGA_19385.


LGA_19384.

WRAS_1906098.

VAIA Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via -
Champagne (Oro 22k)

VAIA

36 425 809



VAIA Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via -
Champagne (Oro 22k)

VAIA

36 425 809

Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 90 90 03 166 00 90 | parte superiore | 1 | 2 |
| 2 | 09 12 12 053-47 | alloggio | 1 | 30 |
| 3 | 04 29 06 111 01-00 | asta filettata | 1 | 10 |
| 4 | 90 23 30 023 00 90 | dado | 2 | 2 |
| 5 | 90 12 12 002 00 90 | bussola a scatto | 1 | 2 |
| 6 | 09 20 67 006-47 | manopola | 1 | 30 |
| 7 | 90 17 33 032 00-47 | manopola | 1 | 30 |
| 8 | 90 30 30 124 00 90 | vite | 1 | 2 |
| 9 | 90 12 12 052 00 90 | alloggio | 1 | 2 |
| 10 | 09 12 12 054 90 | alloggio | 1 | 2 |
| 11 | 09 28 10 187 90 | regolatore | 1 | 2 |
| 12 | 04 29 06 024 01-00 | asta filettata | 1 | 10 |
| 13 | 09 12 12 051-47 | alloggio | 1 | 30 |
| 14 | 09 31 11 134 90 | perno | 1 | 2 |
| 15 | 09 11 02 242-47 | piastra | 1 | 60 |
| 16 | 09 30 30 157 90 | vite | 4 | 2 |
| 17 | 09 30 01 296 90 | rondella | 1 | 2 |
| 18 | 90 30 01 190 00 90 | rondella | 1 | 2 |
| 19 | 90 23 01 124 00 90 | bussola | 2 | 2 |
| 20 | 90 18 40 077 01 90 | asta filettata | 2 | 2 |
| 21 | 09 24 04 257 90 | dado | 2 | 2 |
| 22 | 90 15 02 013 00 90 | cartuccia | 1 | 2 |
| 23 | 09 28 10 188 90 | regolatore | 1 | 2 |
| 24 | 09 28 10 189 90 | regolatore | 1 | 2 |