

**xTOOL Termostato incasso senza regolazione di portata 1/2" - Dark Platinum
spazzolato**

IMO

36 501 985



- piastra di copertura 120 x 120 mm
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°C
- cartuccia termostatica

Compatibile con: IMO, MEM, CL.1, CYO


	Dark Platinum spazzolato	36 501 985-99
	Cromato	36 501 985-00
	Platinato spazzolato	36 501 985-06
	Platinato	36 501 985-08
	Dark Chrome	36 501 985-19
	Light Gold spazzolato	36 501 985-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 501 985-28
	Nero opaco	36 501 985-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 501 985-46
	Champagne (Oro 22k)	36 501 985-47
	Cromo spazzolato	36 501 985-93

Prodotti complementari necessari



- xTOOL Modulo termostato da
incasso senza regolazione di
portata -** 35 503 970 90
- Profondità d'incasso max. 160 mm
 - profondità d'incasso min. 95 mm

36 501 985
mm [inches]



Certificati


WRAS_2011026.

DVGW_DW-
6512DN0706.

LGA_29930.

LGA_29932.

36 501 985



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 15 05 065 00 90	cartuccia	1	2
2	90 31 09 095 00 90	barra	1	2
3	09 11 02 196-99	copertura	1	60
4	90 14 10 049 00 90	guarnizione	1	2
5	90 21 02 112 00-99	bussola	1	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
6	04 17 33 006 00-99	manopola	1	60
7	90 21 33 011 00-13	manopola	1	2
8	90 16 02 027 00 90	molla	1	2
9	09 20 33 006-99	manopola	1	30
10	09 30 30 159-99	vite	1	30
11	09 30 30 160-99	vite	1	30
12	12 178 970 90	Prolunga 46 mm -	1	2