
















WATER POINTS Incasso soffione laterale FlowReduce - Dark Brass spazzolato

SERIE NEUTRO

36 515 979 Versione del prodotto da 01/04/2024		
<div>  </div>	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZONTAL RAIN, portata max. 6 l/min (a 3 bar) • Funzione a partire da: l/min • con sistema anticalcare 	<div>  Dark Brass spazzolato 36 515 979-39 </div>
	Dati tecnici:	<div>  Cromato 36 515 979-00 </div>
	<ul style="list-style-type: none"> • piastra di copertura 120 x 120 mm • ingresso 1/2" 	<div>  Platinato spazzolato 36 515 979-06 </div>
	Note:	<div>  Platinato 36 515 979-08 </div>
	<ul style="list-style-type: none"> • Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB 	<div>  Dark Chrome 36 515 979-19 </div>
	Limitatore di portata (8,3 l/min) per prolungare il getto a doccia da ca. 500 mm a ca. 1000 mm	<div>  Light Gold 36 515 979-26 </div>
		<div>  Light Gold spazzolato 36 515 979-27 </div>
		<div>  Ottone spazzolato (Oro 23k) 36 515 979-28 </div>
		<div>  Nero opaco 36 515 979-33 </div>
		<div>  Bronzo spazzolato 36 515 979-42 </div>
		<div>  Champagne spazzolato (Oro 22k) 36 515 979-46 </div>
		<div>  Champagne (Oro 22k) 36 515 979-47 </div>
		<div>  Cromo spazzolato 36 515 979-93 </div>
		<div>  Dark Platinum spazzolato 36 515 979-99 </div>

WATER POINTS Incasso soffione laterale FlowReduce - Dark Brass spazzolato

SERIE NEUTRO

36 515 979 Versione del prodotto da 01/04/2024
mm [inches]



Diagramma di portata





Diagramma gittate



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



WATER POINTS Incasso soffione laterale FlowReduce - Dark Brass spazzolato

SERIE NEUTRO

36 515 979 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità


LGA_18

WATER POINTS Incasso soffione laterale FlowReduce - Dark Brass spazzolato

SERIE NEUTRO

36 515 979 Versione del prodotto da 01/04/2024

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
10	09 17 11 146 90	distributore	1,00	60
2	09 30 31 022 90	vite	4,00	2
17	09 23 01 052 90	limitatore di portata	1,00	2
4	09 30 11 024 90	rondella	8,00	2
15	09 27 98 004-39	rosetta	1,00	60
12	09 29 30 043 90	inserto	1,00	2
14	09 14 03 117 90	guarnizione	1,00	2
7	90 23 01 032 00 90	limitatore di portata	1,00	2
1	09 28 01 024 90	sostegno	1,00	2
5	09 12 12 205 90	alloggio	1,00	2
11	09 17 97 057 90	sostegno	1,00	2
3	09 30 30 031 90	vite	8,00	2
6	09 16 01 016 90	anello	1,00	2
16	09 31 11 048 90	perno	1,00	2
8	09 14 10 130 90	guarnizione	1,00	2
9	09 16 01 017 90	anello	1,00	2
13	09 12 01 075 90	inserto	1,00	2