

36 608 819 Versione del prodotto da 01/04/2025

- rosetta Ø 60 mm
- parte superiore con perno e boccola accorciabili



	Platinato spazzolato	36 608 819-06
	Cromato	36 608 819-00
	Platinato	36 608 819-08
	Dark Chrome	36 608 819-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 608 819-28
	Dark Brass spazzolato	36 608 819-39
	Bronzo spazzolato	36 608 819-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 608 819-46
	Champagne (Oro 22k)	36 608 819-47
	Dark Platinum spazzolato	36 608 819-99


Prodotti complementari necessari



- Rubinetto da incasso 3/4" - 35 608 970 90**
- Profondità d'incasso max. 145 mm
 - profondità d'incasso min. 75 mm

36 608 819 Versione del prodotto da 01/04/2025

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC


Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Certificati e sostenibilità

WRAS_2010

IAPMO_4976 (



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 90 03 127 00 90	parte superiore	1,00	2
3	09 21 02 163 90	rondella	1,00	2
2	09 31 11 008 90	perno	1,00	2
4	90 20 80 015 00-06	manopola	1,00	10