

## TARA Batteria tre fori incasso muro senza piletta - Bronzo spazzolato

TARA

36 712 892 Versione del prodotto da 01/04/2024



- sporgenza 190 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- diametro foro piletta 40 mm
- diametro foro rubinetteria 40 mm
- rosetta Ø 55 mm
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Bronzo spazzolato	36 712 892-42
	Cromato	36 712 892-00
	Platinato spazzolato	36 712 892-06
	Platinato	36 712 892-08
	Dark Chrome	36 712 892-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 712 892-28
	Nero opaco	36 712 892-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 712 892-46
	Champagne (Oro 22k)	36 712 892-47
	Cromo spazzolato	36 712 892-93
	Dark Platinum spazzolato	36 712 892-99

mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## TARA Batteria tre fori incasso muro senza piletta - Bronzo spazzolato


TARA

36 712 892    Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità

LGA\_18

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
5	09 27 22 503-42	rosetta	1,00	60
1	90 90 03 157 00 90	parte superiore	2,00	2
4	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1,00	2
7	90 23 01 019 00-42	rompigetto	1,00	30
2	36 310 892-42	TARA Rubinetto incasso - Bronzo spazzolato	2,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
6	04 28 22 090 10-42	bocca di erogazione	1,00	60
3	09 24 03 081 10 90	prolunga	1,00	2