

TARA Batteria tre fori incasso muro senza piletta - Dark Chrome

TARA

36 717 892



- sporgenza 240 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- diametro foro piletta 40 mm
- diametro foro rubinetteria 40 mm
- rosetta Ø 55 mm
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	36 717 892-19
	Cromato	36 717 892-00
	Platinato spazzolato	36 717 892-06
	Platinato	36 717 892-08
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 717 892-28
	Nero opaco	36 717 892-33
	Bronzo spazzolato	36 717 892-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 717 892-46
	Champagne (Oro 22k)	36 717 892-47
	Cromo spazzolato	36 717 892-93
	Dark Platinum spazzolato	36 717 892-99

Prodotti complementari necessari



- Miscelatore da incasso bocca centrale -** 35 700 970 90
- Profondità d'incasso max. 145 mm
 - profondità d'incasso min. 85 mm

Prodotti complementari necessari



- Miscelatore da incasso Posizionamento variabile -** 35 720 970 90
- profondità d'incasso min. 85 mm
 - Profondità d'incasso max. 145 mm

36 717 892

mm [inches]



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Batteria tre fori incasso muro senza piletta - Dark Chrome

TARA

36 717 892

Certificati e sostenibilità

LGA_18

36 717 892

