

META Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Platinato spazzolato

META

36 805 660



- sporgenza 185 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- diametro foro 35 mm
- rosetta Ø 60 mm
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Con fessaggio ad un punto
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platinato spazzolato	36 805 660-06
	Cromato	36 805 660-00
	Dark Chrome	36 805 660-19
	Light Gold	36 805 660-26
	Light Gold spazzolato	36 805 660-27
	Nero opaco	36 805 660-33
	Bronzo spazzolato	36 805 660-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 805 660-46
	Champagne (Oro 22k)	36 805 660-47
	Cromo spazzolato	36 805 660-93
	Dark Platinum spazzolato	36 805 660-99

Prodotti complementari necessari



- Fissaggio a muro da incasso -** 35 050 970 90
- Profondità d'incasso max. 105 mm
 - profondità d'incasso min. 80 mm

META Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Platinato spazzolato

META

36 805 660
mm [inches]




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Platinato
spazzolato

META

36 805 660


Certificati

WRAS_240102

LGA_38

36 805 660

Versione del prodotto da 5/1/2022





META Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Platinato
spazzolato

META

36 805 660

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 5/1/2022

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 20 66 030 00-06	manopola	9	10