

LISSÉ Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Light Gold spazzolato

LISSÉ

36 860 845 Versione del prodotto da 01/04/2024



- sporgenza 170 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- diametro foro rubinetteria 37 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 57 mm
- rosetta 78 x 78 mm
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Light Gold spazzolato	36 860 845-27
	Cromato	36 860 845-00
	Platinato spazzolato	36 860 845-06
	Dark Chrome	36 860 845-19
	Nero opaco	36 860 845-33
	Cromo spazzolato	36 860 845-93
	Dark Platinum spazzolato	36 860 845-99

Prodotti complementari necessari



Miscelatore monocomando da incasso miscelatore a destra -

35 816 970 90

- ATTENZIONE:Non idoneo per montaggio a incasso.Raccordo tramite rubinetti di chiusura a squadra, fissaggio tramite avvitamento alla parete posteriore.

Prodotti complementari necessari



Miscelatore monocomando da incasso -

35 860 970 90

- profondità d'incasso min. 80 mm
- Profondità d'incasso max. 95 mm
- Possibilità di posizionare il miscelatore in alto, a sinistra o a destra della bocca.

LISSÉ Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Light Gold spazzolato

LISSÉ

36 860 845 Versione del prodotto da 01/04/2024
mm [inches]




Diagramma di portata



Codes & Standards

EN 817

NSF372

NSF61

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



LISSÉ Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Light Gold
spazzolato

LISSÉ

36 860 845 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità

IAPMO_N-4976	DVGW_DW- 6512DN0	IAPMO_6397	WRAS_2107
--------------	---------------------	------------	-----------

LISSÉ Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Light Gold spazzolato

LISSÉ

36 860 845 Versione del prodotto da 01/04/2024

