

IMO Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Cromo spazzolato

IMO

36 861 670



- sporgenza 170 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- diametro foro rubinetteria 37 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 57 mm
- rosetta per bocca 80 x 60mm
- rosetta per miscelatore 80 x 80mm
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo spazzolato	36 861 670-93
	Cromato	36 861 670-00
	Platinato spazzolato	36 861 670-06

36 861 670
mm [inches]




Diagramma di portata




Certificati

LGA_29906.

DVGW_DW-
6512DN0435.

WRAS_2107018.

36 861 670
Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 24 03 072 10 90	ugello	1	2
2	90 27 67 005 00-93	rosetta	1	20
3	04 28 22 243 00-93	bocca di erogazione	1	20
4	90 29 03 109 00 90	rompigetto	1	2
5	90 31 20 087 00-93	tappo	1	20
6	90 31 11 112 00 90	perno	1	2
7	09 20 67 004-93	manopola	1	20
8	09 11 02 530-93	copertura	1	20
9	09 27 78 039-93	rosetta	1	20
10	90 14 10 049 00 90	guarnizione	1	2
11	09 24 04 105 90	dado	1	2
12	90 15 05 064 01 90	cartuccia	1	2
13	90 30 09 064 00 90	chiave	1	2