

## AQUAMOON Pannello a pioggia con luce colorata - Bianco opaco

41 625 979



- Kit componenti esterni
- Pannelli pioggia con 3 diversi tipi di getto
- AQUACIRCLE RAIN: Tenda antipioggia rotonda, portata max. 12 l/min (a 3 bar)
- TEMPEST RAIN: Pioggia naturale, portata max. 10 l/min (a 3 bar)
- QUEEN'S COLLAR CASCADE: Zampillo arrotondato, portata max. 24 l/min (a 3 bar)
- Illuminazione ambiente RGBW LED
- Copertura bianca opaca RAL 9003
- con sistema anticalcare
- Diametro esterno 1240 mm, diametro apertura 450 mm
- Portata a 3 bar di pressione in connessione con xTOOL: 46 l/min
- Peso 22,5 kg
- Classe di protezione IP67
- Elementi di comando non in dotazione
- Da predisporre a cura del cliente: Zigbee Gateway

Pannello di copertura del getto d'acqua per l'adattamento al colore del soffitto disponibile in tutti i colori RAL, prezzo e tempi di consegna su richiesta.

Include luci di classe energetica G

### Prodotti complementari necessari



**AQUAMOON Scatola di installazione a soffitto UP con luce colorata -** 35 625 970 90

- Alloggiamento a soffitto 1356 x 1356 x 290 mm
- Kit componenti interni
- Diametro di apertura 1252 mm
- profondità d'incasso min. 290 mm



## AQUAMOON Pannello a pioggia con luce colorata - Bianco opaco

---

41 625 979


### Certificati

---

LGA\_29446.

**AQUAMOON Pannello a pioggia con luce colorata - Bianco opaco**

41 625 979



**Elenco delle parti di ricambio**

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 10 01 183 01 90	lampada	1	2
2	90 17 09 058 00 90	modulo jet	5	2
3	90 17 09 056 00 90	modulo jet	12	2
4	90 17 20 221 00 90	sostegno	5	2
5	90 18 40 222 00 90	adattatore	24	2
6	90 17 09 057 00 90	modulo jet	12	2
7	90 24 04 321 00 90	giunto a vite	1	60
8	90 24 04 346 00 90	attacco AQUACIRCLE	1	60
9	90 24 04 314 00 90	attacco TEMPEST	1	60
10	90 17 20 211 00 90	giunto	1	60
11	90 24 04 314 01 90	attacco QUEENSCOLLAR	1	60
12	90 17 20 217 00 90	sostegno	4	60
13	90 17 20 216 00 90	sostegno	3	60
14	90 11 02 325 00 90	copertura	1	2