

ST 010 101 4705



- sporgenza 160 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato formato da 40 getti singoli
- altezza rubinetteria 108 mm
- altezza fino al rompigitto 94 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- rosetta 60 x 47 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 4 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	ST 010 101 4705-19
	Cromato	ST 010 101 4705-00
	Platinato spazzolato	ST 010 101 4705-06
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	ST 010 101 4705-46
	Champagne (Oro 22k)	ST 010 101 4705-47
	Dark Platinum spazzolato	ST 010 101 4705-99

Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti

1x 13 714 705-19



1x 20 004 705-19



1x 20 004 706-19



ST 010 101 4705



- sporgenza 160 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato formato da 40 getti singoli
- altezza rubinetteria 108 mm
- altezza fino al rompigitto 94 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- ingresso 1/2"
- portata max 4 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	13 714 705-19
	Cromato	13 714 705-00
	Platinato spazzolato	13 714 705-06
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 714 705-46
	Champagne (Oro 22k)	13 714 705-47
	Dark Platinum spazzolato	13 714 705-99

ST 010 101 4705

mm [inches]





Diagramma di portata




Certificati

GDV_0400279. IAPMO_N-4976. IAPMO_6397.

ST 010 101 4705

Parts for other finishes can be found here: Cromato



- diametro foro 32 mm
- rosetta 60 x 47 mm
- con contrassegno freddo



	Dark Chrome	20 004 705-19
	Cromato	20 004 705-00
	Platinato spazzolato	20 004 705-06
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	20 004 705-46
	Champagne (Oro 22k)	20 004 705-47
	Dark Platinum spazzolato	20 004 705-99

ST 010 101 4705

mm [inches]





Diagramma di portata



Certificati

IAPMO_N-4976.


LGA_28687.

IAPMO_6397.

WRAS_240202020.

ST 010 101 4705

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 70 051 06-19	manopola (cold)	1	20
2	04 17 11 058 53 90	parte laterale	1	2
3	90 90 03 153 00 90	parte superiore	1	2
4	04 23 10 032 78 90	set di fissaggio	1	2
5	04 17 11 023 10 90	distributore	1	2
6	90 23 30 040 00-19	giunto a vite	1	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
7	09 30 11 059 90	rondella	1	2
8	09 23 10 012 90	dado	1	2

ST 010 101 4705

- diametro foro 32 mm
- rosetta 60 x 47 mm
- con contrassegno caldo



	Dark Chrome	20 004 706-19
	Cromato	20 004 706-00
	Platinato spazzolato	20 004 706-06
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	20 004 706-46
	Champagne (Oro 22k)	20 004 706-47
	Dark Platinum spazzolato	20 004 706-99

ST 010 101 4705

mm [inches]





Diagramma di portata



Certificati

IAPMO_N-4976.


LGA_28687.

IAPMO_6397.

WRAS_240202020.

ST 010 101 4705

Parts for other finishes can be found here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 70 051 07-19	manopola (hot)	1	20
2	04 17 11 058 52 90	parte laterale	1	2
3	90 90 03 152 00 90	parte superiore	1	2
4	04 23 10 032 78 90	set di fissaggio	1	2
5	04 17 11 023 10 90	distributore	1	2
6	90 23 30 040 00-19	giunto a vite	1	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
7	09 30 11 059 90	rondella	1	2
8	09 23 10 012 90	dado	1	2