

ST 010 101 7705



- con struttura a CASCATA
- sporgenza 160 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato formato da 40 getti singoli
- altezza rubinetteria 108 mm
- altezza fino al rompigitto 94 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- rosetta 60 x 47 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 4 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum spazzolato	ST 010 101 7705-99
	Cromato	ST 010 101 7705-00
	Platinato spazzolato	ST 010 101 7705-06

**Componenti singoli di questo set**

Per questo set sono necessari i seguenti componenti

1x 13 714 705-99



1x 20 006 705-99



1x 20 006 706-99





ST 010 101 7705




- sporgenza 160 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato formato da 40 getti singoli
- altezza rubinetteria 108 mm
- altezza fino al rompigitto 94 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- ingresso 1/2"
- portata max 4 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Dark Platinum spazzolato	13 714 705-99
	Cromato	13 714 705-00
	Platinato spazzolato	13 714 705-06
	Dark Chrome	13 714 705-19
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 714 705-46
	Champagne (Oro 22k)	13 714 705-47

ST 010 101 7705

mm [inches]



**Diagramma di portata**




**Certificati**

GDV\_0400279.      LGA\_28686.      IAPMO\_N-4976.      IAPMO\_8834 (1).      WRAS\_1512011.  
 IAPMO\_4976 (4).      IAPMO\_6397.

ST 010 101 7705

Parts for other finishes can be found here: Cromato



**Elenco delle parti di ricambio**

<b>N.</b>	<b>Codice articolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Quantità necessaria</b>	<b>Tempo di produzione</b>
1	90 11 70 002 00-99	bocca di erogazione	1	30
2	09 31 11 044 90	perno	1	2
3	09 16 01 016 90	anello	1	2
4	09 23 01 034 90	limitatore di portata	1	2
5	09 14 10 130 90	guarnizione	1	2
6	09 11 10 055 10 90	attacco	1	2
7	04 30 04 016 00 90	flessibile	2	60
8	09 30 01 208 90	attacco	1	2
9	04 23 10 044 06 90	set di fissaggio	1	2
10	90 23 30 040 00-99	giunto a vite	2	30

ST 010 101 7705

- con struttura a CASCATA
- diametro foro 32 mm
- rosetta 60 x 47 mm
- con contrassegno freddo




	Dark Platinum spazzolato	20 006 705-99
	Cromato	20 006 705-00
	Platinato spazzolato	20 006 705-06
	Dark Chrome	20 006 705-19
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	20 006 705-46
	Champagne (Oro 22k)	20 006 705-47




ST 010 101 7705

mm [inches]



**Diagramma di portata**




**Certificati**

WRAS\_1804020. IAPMO\_N-4976. LGA\_28687. IAPMO\_4976 (4). IAPMO\_6397.

WRAS\_240202020.

ST 010 101 7705

Parts for other finishes can be found here: Cromato



### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 70 053 06-99	manopola ( cold )	1	30
2	04 17 11 058 53 90	parte laterale	1	2
3	90 90 03 153 00 90	parte superiore	1	2
4	04 23 10 032 78 90	set di fissaggio	1	2
5	04 17 11 023 10 90	distributore	1	2
6	90 23 30 040 00-99	giunto a vite	1	30
7	09 30 11 059 90	rondella	1	2
8	09 23 10 012 90	dado	1	2

ST 010 101 7705

- con struttura a CASCATA
- diametro foro 32 mm
- rosetta 60 x 47 mm
- con contrassegno caldo




	Dark Platinum spazzolato	20 006 706-99
	Cromato	20 006 706-00
	Platinato spazzolato	20 006 706-06
	Dark Chrome	20 006 706-19
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	20 006 706-46
	Champagne (Oro 22k)	20 006 706-47




ST 010 101 7705

mm [inches]



**Diagramma di portata**




**Certificati**

WRAS\_1804020. IAPMO\_N-4976. LGA\_28687. IAPMO\_4976 (4). IAPMO\_6397.

WRAS\_240202020.

ST 010 101 7705

Parts for other finishes can be found here: Cromato



**Elenco delle parti di ricambio**

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 70 053 07-99	manopola ( hot )	1	30
2	04 17 11 058 52 90	parte laterale	1	2
3	90 90 03 152 00 90	parte superiore	1	2
4	04 23 10 032 78 90	set di fissaggio	1	2
5	04 17 11 023 10 90	distributore	1	2
6	90 23 30 040 00-99	giunto a vite	1	30
7	09 30 11 059 90	rondella	1	2
8	09 23 10 012 90	dado	1	2