

## SYMETRICS Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

---

ST 010 202 8740



### Componenti singoli di questo set

---

Per questo set sono necessari i seguenti componenti



1x

42 765 970 90



1x

13 800 740-00



## SYMETRICS Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

---

ST 010 202 8740

## SYMETRICS Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

ST 010 202 8740



Compatibile con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- Lavaggio igienico automatico
- Adatto per la disinfezione termica
- Ritardo regolabile
- Sensori ad alta frequenza con autotaratura
- Valvola elettromagnetica
- Regolazione della temperatura tramite termostato
- Alimentatore con spina 100-240 VAC / 12 VDC, 50 -60 Hz, 18 W compreso l'adattatore nazionale

**Non può essere combinato con lavabi realizzati in materiali conduttori (es. acciaio)**

**Non può essere combinato con lavabi con piletta chiudibile**

**ATTENZIONE: Per gli articoli elettronici si applicano condizioni commerciali e scontistiche differenti**

Non può essere combinato con lavabi realizzati in materiali conduttori (es. acciaio)

Non può essere combinato con lavabi con piletta chiudibile

ATTENZIONE: Per gli articoli elettronici si applicano condizioni commerciali e scontistiche differenti

### Prodotti complementari necessari



**eSET Touchfree Batteria lavabo con regolazione della temperatura da combinare con rubinetterie da parete -** 35 741 970 90

- Profondità d'incasso max. 125 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

### Prodotti complementari

**Prolunga per Touchfree 500 mm -** 12 765 970 90




### Prodotti complementari necessari



**eSET Touchfree Batteria lavabo con regolazione della temperatura da combinare con rubinetterie freestanding -** 35 740 970 90

**SYMETRICS Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato**

ST 010 202 8740  
mm [inches]




**Certificati**

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

**SYMETRICS Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato**

ST 010 202 8740



**Elenco delle parti di ricambio**

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 10 01 177 00 90	accessori elettrici	1	2
2	90 17 20 199 00 90	sostegno	1	2
3	90 23 01 124 00 90	bussola	1	2
4	09 23 10 129 90	dado	1	2
5	04 30 50 079 00 90	valvola	1	2
6	90 15 02 013 00 90	cartuccia	1	2
7	04 10 01 246 00 90	accessori elettrici	1	2
8	04 30 31 024 01 90	set di fissaggio	1	2

## SYMETRICS Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

---

ST 010 202 8740



- sporgenza 125 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- diametro foro 37 mm
- ingresso 1/2"
- montaggio con attacco rapido
- portata max 5 l/min
- senza piombo

L'altezza d'installazione dal bordo superiore del lavabo alla mezzeria del punto acqua deve essere di almeno 125mm. Il bordo frontale della bocca deve essere almeno 20 mm più avanti del bordo posteriore del lavabo.

Per il comando Touchfree, per favore, ordinare eSet Touchfree CON o SENZA regolatore della temperatura

### Prodotti complementari

---



- raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90
- Profondità d'incasso max. 163 mm
  - profondità d'incasso min. 90 mm





## SYMETRICS Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

---


ST 010 202 8740

# SYMETRICS Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

ST 010 202 8740  
mm [inches]





## Diagramma di portata



# SYMETRICS Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato


ST 010 202 8740

## Diagramma gittate



**SYMETRICS Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato**

ST 010 202 8740



**Elenco delle parti di ricambio**

<b>N.</b>	<b>Codice articolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Quantità necessaria</b>	<b>Tempo di produzione</b>
1	90 24 03 108 00 90	set di nippel	1	2
2	90 31 11 004 00 90	perno	1	2
3	90 29 03 067 00 90	rompigetto	1	2