

ST 050 204 1980



Compatibile con: IMO, MEM, CL.1, CYO

- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 18 mm
- rosetta 60 x 60 mm
- interasse 800 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- Attacco tubo doccia 3/8"
- A quattro regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, COMPACT CASCADE, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- Soffione Ø 120mm

	Cromato	ST 050 204 1980-00
	Cromato	ST 050 204 7980-00 0010
	Platinato spazzolato	ST 050 204 1980-06
	Platinato spazzolato	ST 050 204 7980-06 0010
	Platinato	ST 050 204 1980-08
	Platinato	ST 050 204 7980-08 0010
	Dark Chrome	ST 050 204 1980-19
	Dark Chrome	ST 050 204 7980-19 0010
	Light Gold spazzolato	ST 050 204 7980-27 0010
	Light Gold spazzolato	ST 050 204 1980-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	ST 050 204 1980-28
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	ST 050 204 7980-28 0010
	Nero opaco	ST 050 204 1980-33
	Nero opaco	ST 050 204 7980-33 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	ST 050 204 1980-46
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	ST 050 204 7980-46 0010
	Champagne (Oro 22k)	ST 050 204 1980-47
	Champagne (Oro 22k)	ST 050 204 7980-47 0010
	Cromo spazzolato	ST 050 204 1980-93
	Cromo spazzolato	ST 050 204 7980-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	ST 050 204 1980-99
	Dark Platinum spazzolato	ST 050 204 7980-99 0010

**Componenti singoli di questo set**

Per questo set sono necessari i seguenti componenti



1x 26 413 980-00



1x 28 012 979-00



ST 050 204 1980



Compatibile con: IMO, MEM, CL.1, CYO

- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 18 mm
- rosetta 60 x 60 mm
- interasse 800 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- Attacco tubo doccia 3/8"

Questo articolo non include la doccetta!

	Cromato	26 413 980-00
	Platinato spazzolato	26 413 980-06
	Platinato	26 413 980-08
	Dark Chrome	26 413 980-19
	Light Gold spazzolato	26 413 980-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	26 413 980-28
	Nero opaco	26 413 980-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	26 413 980-46
	Champagne (Oro 22k)	26 413 980-47
	Cromo spazzolato	26 413 980-93
	Dark Platinum spazzolato	26 413 980-99

**Prodotti complementari**

	<b>raccordo angolare ad incasso -</b> ●Profondità d'incasso max. 163 mm ●profondità d'incasso min. 90 mm	35 085 970 90
--	--	---------------

**Prodotti complementari**

	<b>Raccordo curvo - Cromato</b>	28 450 980-00
--	---------------------------------	---------------

**Prodotti complementari necessari**

	<b>Doccetta - Cromato</b>	28 016 979-00
--	---------------------------	---------------

**Prodotti complementari necessari**

	<b>Doccetta - Cromato</b>	28 012 979-00
--	---------------------------	---------------

**Prodotti complementari necessari**

	<b>Doccetta FlowReduce - Cromato</b>	28 016 979-00 0010
--	--------------------------------------	-----------------------

**Prodotti complementari necessari**

	<b>Doccetta FlowReduce - Cromato</b>	28 012 979-00 0010
--	--------------------------------------	-----------------------

**Prodotti complementari necessari**

	<b>Doccetta - Cromato</b>	28 017 979-00
--	---------------------------	---------------

**Prodotti complementari necessari**


	<b>Doccetta - Cromato</b>	28 018 979-00
--	---------------------------	---------------

**Prodotti complementari necessari**

	<b>Doccetta FlowReduce - Cromato</b>	28 018 979-00 0010
--	--------------------------------------	-----------------------

ST 050 204 1980


mm [inches]



Certificati

WRAS\_2009048. ACS\_20 ACC LY 738. IAPMO\_4976 (1).

ST 050 204 1980



**Elenco delle parti di ricambio**

<b>N.</b>	<b>Codice articolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Quantità necessaria</b>	<b>Tempo di produzione</b>
1	05 30 31 025 00 90	set di fissaggio	2	2
2	08 17 98 507-00	sostegno	2	10
3	09 31 11 061 90	perno	2	2
4	05 28 22 590 01-00	barra	1	10
5	12 580 970-00	Supporto scorrevole - Cromato	1	10
6	28 322 970-00	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Cromato	1	2

ST 050 204 1980



- A quattro regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, COMPACT CASCADE, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- Soffione Ø 120mm
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

Compatibile con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Cromato	28 012 979-00
	Cromato	28 012 979-00 0010
	Platinato spazzolato	28 012 979-06 0010
	Platinato spazzolato	28 012 979-06
	Platinato	28 012 979-08 0010
	Platinato	28 012 979-08
	Dark Chrome	28 012 979-19
	Dark Chrome	28 012 979-19 0010
	Light Gold	28 012 979-26 0010
	Light Gold	28 012 979-26
	Light Gold spazzolato	28 012 979-27 0010
	Light Gold spazzolato	28 012 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 012 979-28
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 012 979-28 0010
	Nero opaco	28 012 979-33 0010
	Nero opaco	28 012 979-33
	Bronzo spazzolato	28 012 979-42 0010
	Bronzo spazzolato	28 012 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 012 979-46 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 012 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 012 979-47
	Champagne (Oro 22k)	28 012 979-47 0010
	Cromo spazzolato	28 012 979-93
	Cromo spazzolato	28 012 979-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	28 012 979-99
	Dark Platinum spazzolato	28 012 979-99 0010









ST 050 204 1980

mm [inches]




### Diagramma di portata



### Certificati

LGA\_29980.



### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 23 01 039 90	setaccio	1	2
2	09 23 01 046 90	valvola di non ritorno	1	2
3	04 12 11 071 00 90	doccia	1	2
4	09 30 09 022 90	chiave	1	2