

ST 050 306 7979



Compatibile con: IMO, LULU, TARA, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- sporgenza doccia a stelo 450 mm
 - Soffione a pioggia: PURE RAIN, portata max 14 l/min (a 3 bar)
 - Soffione a pioggia Ø 220 mm
 - soffione a pioggia con sistema anticalcare
 - Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
 - Soffione Ø 100mm
 - distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 1010mm
 - distanza batteria fino bordo superiore arco 1150mm
 - Flessibile doccia in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
 - ingresso 1/2"
 - asta da parete con supporto scorrevole
 - Diametro del tubo 23,5 mm
 - Deviatore automatico doccia a stelo/ doccia
- Sistema di sicurezza antiriflusso.**

	Nero opaco	ST 050 306 7979-33
	Cromato	ST 050 306 7979-00
	Platinato spazzolato	ST 050 306 7979-06
	Platinato	ST 050 306 7979-08
	Dark Chrome	ST 050 306 7979-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	ST 050 306 7979-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	ST 050 306 7979-46
	Champagne (Oro 22k)	ST 050 306 7979-47
	Dark Platinum spazzolato	ST 050 306 7979-99

Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti



1x 28 015 979-33



1x 36 112 970-33

ST 050 306 7979



- COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- Soffione Ø 100mm
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

Compatibile con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO


	Nero opaco	28 015 979-33
	Cromato	28 015 979-00
	Cromato	28 015 979-00 0010
	Platinato spazzolato	28 015 979-06
	Platinato spazzolato	28 015 979-06 0010
	Platinato	28 015 979-08
	Platinato	28 015 979-08 0010
	Dark Chrome	28 015 979-19
	Dark Chrome	28 015 979-19 0010
	Light Gold	28 015 979-26
	Light Gold	28 015 979-26 0010
	Light Gold spazzolato	28 015 979-27
	Light Gold spazzolato	28 015 979-27 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 015 979-28
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 015 979-28 0010
	Nero opaco	28 015 979-33 0010
	Bronzo spazzolato	28 015 979-42 0010
	Bronzo spazzolato	28 015 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 015 979-46 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 015 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 015 979-47
	Champagne (Oro 22k)	28 015 979-47 0010
	Cromo spazzolato	28 015 979-93
	Cromo spazzolato	28 015 979-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	28 015 979-99
	Dark Platinum spazzolato	28 015 979-99 0010

ST 050 306 7979

mm [inches]



Diagramma di portata



Certificati


DVGW_DW-
6517DN0129.

WRAS_2009011.

LGA_29981.

ST 050 306 7979

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 23 01 039 90	setaccio	1	2

ST 050 306 7979



Compatibile con: IMO, LULU, TARA, LISSÉ, VAIA, META

- sporgenza doccia a stelo 450 mm
- Soffione doccia: getto a pioggia
- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- soffione a pioggia con sistema anticalcare
- portata soffione a pioggia max 14 l/min
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 1010mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1150mm
- Flessibile doccia in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- ingresso 1/2"
- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 23,5 mm
- Deviatore automatico doccia a stelo/ doccia
- con funzione neutra

Questo articolo non include la doccia!
Sistema di sicurezza antiriflusso.

Questo articolo non include la doccia!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Nero opaco	36 112 970-33
	Cromato	36 112 970-00
	Platinato spazzolato	36 112 970-06
	Platinato	36 112 970-08
	Dark Chrome	36 112 970-19
	Light Gold spazzolato	36 112 970-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 112 970-28
	Bronzo spazzolato	36 112 970-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 112 970-46
	Champagne (Oro 22k)	36 112 970-47
	Cromo spazzolato	36 112 970-93
	Dark Platinum spazzolato	36 112 970-99

Prodotti complementari necessari



Fissaggio a muro da incasso - 35 050 970 90
 ● Profondità d'incasso max. 105 mm
 ● profondità d'incasso min. 80 mm

Prodotti complementari necessari



Doccetta FlowReduce - Nero opaco 28 012 979-33 0010

Prodotti complementari necessari



Doccetta - Nero opaco 28 016 979-33

Prodotti complementari necessari



Doccetta - Nero opaco 28 018 979-33

Prodotti complementari necessari



Doccetta FlowReduce - Nero opaco 28 016 979-33 0010

Prodotti complementari necessari



Doccetta - Nero opaco 28 017 979-33

Prodotti complementari necessari



Doccetta - Nero opaco 28 012 979-33

Prodotti complementari necessari



Doccetta FlowReduce - Nero opaco 28 018 979-33 0010

ST 050 306 7979

mm [inches]
1:10





Diagramma di portata



Certificati


DVGW_DW-
6512DN0126.

Belgaqua_21-025-
27_1.

WRAS_2101043.

LGA_38677.

ST 050 306 7979



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	04 12 05 092 00-33	doccia	1	30
2	09 23 01 039 90	setaccio	1	2
3	90 28 22 348 00-33	tubo	1	30
4	90 17 11 149 00-33	sostegno	1	30
5	04 28 22 349 00-33	tubo	1	60
6	28 322 970-33	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Nero opaco	1	2
7	12 570 970-33	Supporto scorrevole - Nero opaco	1	30
8	90 17 01 251 00-33	attacco	1	30
9	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1	2