

ST 050 307 3809



- sporgenza doccia a stelo 452 mm
- Soffione a pioggia: PURE RAIN, portata max 7 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 6 l/min
- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- soffione a pioggia con sistema anticalcare
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- rosette scorrevoli Ø 70 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 964mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1267mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- ingresso 1/2"
- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 23,5 mm

	Dark Chrome	ST 050 307 3809-19
	Cromato	ST 050 307 3809-00
	Platinato spazzolato	ST 050 307 3809-06
	Platinato	ST 050 307 3809-08
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	ST 050 307 3809-28
	Bronzo spazzolato	ST 050 307 3809-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	ST 050 307 3809-46
	Champagne (Oro 22k)	ST 050 307 3809-47
	Dark Platinum spazzolato	ST 050 307 3809-99

Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti

1x 28 015 979-19



1x 34 459 809-19



ST 050 307 3809



- COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- Soffione Ø 100mm
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

Compatibile con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Dark Chrome	28 015 979-19
	Cromato	28 015 979-00
	Cromato	28 015 979-00 0010
	Platinato spazzolato	28 015 979-06
	Platinato spazzolato	28 015 979-06 0010
	Platinato	28 015 979-08
	Platinato	28 015 979-08 0010
	Dark Chrome	28 015 979-19 0010
	Light Gold	28 015 979-26
	Light Gold	28 015 979-26 0010
	Light Gold spazzolato	28 015 979-27
	Light Gold spazzolato	28 015 979-27 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 015 979-28
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 015 979-28 0010
	Nero opaco	28 015 979-33
	Nero opaco	28 015 979-33 0010
	Bronzo spazzolato	28 015 979-42 0010
	Bronzo spazzolato	28 015 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 015 979-46 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 015 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 015 979-47
	Champagne (Oro 22k)	28 015 979-47 0010
	Cromo spazzolato	28 015 979-93
	Cromo spazzolato	28 015 979-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	28 015 979-99
	Dark Platinum spazzolato	28 015 979-99 0010

ST 050 307 3809

mm [inches]





Diagramma di portata




Certificati

DVGW_DW-
6517DN0129.

LGA_29981.

ST 050 307 3809

Parts for other finishes can be found here: Cromato



- sporgenza doccia a stelo 452 mm
- Soffione doccia: getto a pioggia
- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- soffione a pioggia con sistema anticalcare
- portata soffione a pioggia max 7 l/min
- Funzione a partire da: 6 l/min
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- rosette scorrevoli Ø 70 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 964mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1267mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- Flessibile doccia in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- ingresso 1/2"
- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 23,5 mm
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Chrome	34 459 809-19
	Cromato	34 459 809-00
	Platinato spazzolato	34 459 809-06
	Platinato	34 459 809-08
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	34 459 809-28
	Bronzo spazzolato	34 459 809-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	34 459 809-46
	Champagne (Oro 22k)	34 459 809-47
	Dark Platinato spazzolato	34 459 809-99

ST 050 307 3809

Prodotti complementari necessari

Doccetta - Dark Chrome

28 016 979-19



Prodotti complementari necessari

**SERIE NEUTRO Doccetta - Dark
Chrome**

28 029 979-19



ST 050 307 3809





Diagramma di portata




Certificati

WRAS_2204013. Belgaqua_24-006- LGA_38737.
27_8.

ST 050 307 3809

Parts for other finishes can be found here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 12 05 092 20-19	doccia	1	20
2	04 28 22 346 00-19	tubo	1	20
3	09 14 10 008 90	guarnizione	1	2
4	90 17 11 150 00-19	sostegno	1	20
5	28 322 970-19	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Dark Chrome	1	20
6	12 570 970-19	Supporto scorrevole - Dark Chrome	1	20
7	90 28 22 349 00-19	tubo	1	20
8	04 17 01 250 00-19	attacco	1	20
9	90 17 33 015 00-19	manopola	1	20
10	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1	2
11	90 17 33 030 00-19	manopola	1	20