

**WATER TUBE Raccordo curvo kneipp con supporto per tubo con rosette separate - Ottone spazzolato (Oro 23k)**

LULU

ST 050 608 5979



Compatibile con: LULU, MADISON, TARA, LISSÉ, VAIA, META

- LAMINAR FLOW, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- con regolatore di portata
- rosette Ø 60 mm
- supporto per tubo flessibile Kneipp
- raccordo curvo 1/2"

|  |                                |                    |
|--|--------------------------------|--------------------|
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k)    | ST 050 608 5979-28 |
|  | Cromato                        | ST 050 608 5979-00 |
|  | Platinato spazzolato           | ST 050 608 5979-06 |
|  | Platinato                      | ST 050 608 5979-08 |
|  | Dark Chrome                    | ST 050 608 5979-19 |
|  | Light Gold                     | ST 050 608 5979-26 |
|  | Light Gold spazzolato          | ST 050 608 5979-27 |
|  | Nero opaco                     | ST 050 608 5979-33 |
|  | Bronzo spazzolato              | ST 050 608 5979-42 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | ST 050 608 5979-46 |
|  | Champagne (Oro 22k)            | ST 050 608 5979-47 |
|  | Cromo spazzolato               | ST 050 608 5979-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato       | ST 050 608 5979-99 |

**Componenti singoli di questo set**

Per questo set sono necessari i seguenti componenti



1x 28 285 979-28



1x 27 823 979-28



**WATER TUBE Raccordo curvo kneipp con supporto per tubo con rosette separate - Ottone spazzolato (Oro 23k)**

LULU


ST 050 608 5979




- boccola del tubo flessibile con manicotto M33
- con anello di fissaggio

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k)    | 28 285 979-28 |
|  | Cromato                        | 28 285 979-00 |
|  | Platinato spazzolato           | 28 285 979-06 |
|  | Platinato                      | 28 285 979-08 |
|  | Dark Chrome                    | 28 285 979-19 |
|  | Nero opaco                     | 28 285 979-33 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 28 285 979-46 |
|  | Champagne (Oro 22k)            | 28 285 979-47 |
|  | Cromo spazzolato               | 28 285 979-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato       | 28 285 979-99 |


ST 050 608 5070  
mm [inches]



**Diagramma di portata**



ST 050 608 5979  
Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



**Elenco delle parti di ricambio**

| <b>N.</b> | <b>Codice articolo</b> | <b>Denominazione</b> | <b>Quantità necessaria</b> | <b>Tempo di produzione</b> |
|-----------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1         | 09 14 20 003 90        | guarnizione          | 1                          | 2                          |
| 2         | 09 28 10 116-12        | anello               | 1                          | 30                         |

**WATER TUBE Raccordo curvo kneipp con supporto per tubo con rosette separate - Ottone spazzolato (Oro 23k)**

LULU

ST 050 608 5979



Compatibile con: LULU, MADISON, TARA, LISSÉ, VAIA, META

- LAMINAR FLOW, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- con regolatore di portata
- rosetta Ø 60 mm
- supporto per tubo flessibile Kneipp
- raccordo curvo 1/2"
- senza tubo flessibile

Sistema di sicurezza antiriflusso.

Modifica del prodotto a partire dall'1.4.2023: portata max 15 l/min

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k)    | 27 823 979-28 |
|  | Cromato                        | 27 823 979-00 |
|  | Platinato spazzolato           | 27 823 979-06 |
|  | Platinato                      | 27 823 979-08 |
|  | Dark Chrome                    | 27 823 979-19 |
|  | Light Gold                     | 27 823 979-26 |
|  | Light Gold spazzolato          | 27 823 979-27 |
|  | Nero opaco                     | 27 823 979-33 |
|  | Bronzo spazzolato              | 27 823 979-42 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 27 823 979-46 |
|  | Champagne (Oro 22k)            | 27 823 979-47 |
|  | Cromo spazzolato               | 27 823 979-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato       | 27 823 979-99 |

**Prodotti complementari**



- raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90
- profondità d'incasso min. 90 mm
  - Profondità d'incasso max. 163 mm

**Prodotti complementari necessari**



- WATER TUBE WATER TUBE tubo flessibile Kneipp bianco 2000 mm - Ottone spazzolato (Oro 23k)** 28 285 979-28
- boccia del tubo flessibile con manicotto M33
  - con anello di fissaggio


**Prodotti complementari necessari**




- WATER TUBE WATER TUBE tubo flessibile Kneipp nero 2000 mm - Ottone spazzolato (Oro 23k)** 28 286 979-28
- boccia del tubo flessibile con manicotto M33
  - con anello di fissaggio




ST 050 608 5070  
mm [inches]



**Diagramma di portata**





### Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo    | Denominazione          | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 09 20 97 021-28    | manopola               | 1                   | 20                  |
| 2  | 90 90 03 145 00 90 | parte superiore        | 1                   | 2                   |
| 3  | 90 23 01 045 00 90 | valvola di non ritorno | 1                   | 2                   |
| 4  | 09 23 01 046 90    | valvola di non ritorno | 1                   | 2                   |
| 5  | 09 16 01 014 90    | anello                 | 1                   | 2                   |
| 6  | 09 27 97 020-28    | rosetta                | 1                   | 20                  |
| 7  | 09 14 10 135 90    | guarnizione            | 1                   | 2                   |
| 8  | 09 17 20 023-28    | sostegno               | 1                   | 20                  |
| 9  | 09 31 11 148 90    | perno                  | 1                   | 2                   |
| 10 | 05 17 20 726 02 90 | set di fissaggio       | 1                   | 2                   |
| 11 | 08 17 20 726 90    | sostegno               | 1                   | 2                   |