

ST 050 612 1979



	Champagne (Oro 22k)	ST 050 612 1979-47
	Cromato	ST 050 612 1979-00
	Platinato spazzolato	ST 050 612 1979-06
	Platinato	ST 050 612 1979-08
	Dark Chrome	ST 050 612 1979-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	ST 050 612 1979-28
	Nero opaco	ST 050 612 1979-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	ST 050 612 1979-46
	Cromo spazzolato	ST 050 612 1979-93
	Dark Platinum spazzolato	ST 050 612 1979-99

Compatibile con: IMO, MEM, CL.1, CYO

Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti



1x 28 285 979-47



1x 27 841 979-47



WATER TUBE WATER TUBE tubo flessibile Kneipp - Champagne (Oro 22k)

IMO

ST 050 612 1979

ST 050 612 1979



- boccola del tubo flessibile con manicotto M33
- con anello di fissaggio

	Champagne (Oro 22k)	28 285 979-47
	Cromato	28 285 979-00
	Platinato spazzolato	28 285 979-06
	Platinato	28 285 979-08
	Dark Chrome	28 285 979-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 285 979-28
	Nero opaco	28 285 979-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 285 979-46
	Cromo spazzolato	28 285 979-93
	Dark Platinum spazzolato	28 285 979-99

ST 050 612 1979

mm [inches]






Diagramma di portata



ST 050 612 1979

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Compatibile con: IMO, MEM, CL.1, CYO

- LAMINAR FLOW, portata max. l/min (a 3 bar)
- con regolatore di portata
- rosetta 60 x 60 mm
- supporto per tubo flessibile Kneipp
- raccordo curvo 1/2"
- senza tubo flessibile
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Champagne (Oro 22k)	27 841 979-47
	Cromato	27 841 979-00
	Platinato spazzolato	27 841 979-06
	Platinato	27 841 979-08
	Dark Chrome	27 841 979-19
	Light Gold spazzolato	27 841 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 841 979-28
	Nero opaco	27 841 979-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 841 979-46
	Cromo spazzolato	27 841 979-93
	Dark Platinum spazzolato	27 841 979-99

ST 050 612 1979

mm [inches]





Diagramma di portata




Certificati

Belgaqua_24-007-
27_7.

ST 050 612 1979

Parts for other finishes can be found here: [Cromato](#)



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 20 97 021-47	manopola	1	60
2	90 90 03 145 00 90	parte superiore	1	2
3	90 23 01 145 00 90	limitatore di portata	1	2
4	09 11 03 135-47	attacco	1	60
5	90 23 01 045 00 90	valvola di non ritorno	1	2
6	90 31 11 112 00 90	perno	1	2
7	09 14 10 081 90	guarnizione	1	2
8	09 24 03 151 90	ugello	1	2
9	09 31 11 040 90	perno	1	2
10	09 27 97 021-47	rosetta	1	30
11	09 14 10 119 90	guarnizione	1	2
12	90 14 10 049 00 90	guarnizione	1	2
13	05 30 31 025 00 90	set di fissaggio	1	2
14	09 27 97 022-47	rosetta	1	30
15	08 17 20 726 90	sostegno	1	2
16	09 31 11 148 90	perno	2	2
17	09 17 20 023-47	sostegno	1	60