

ST 060 400 3811

- senza contrassegno
- diametro foro piletta 32 mm
- senza rosetta
- manopola Ø 60mm



	Dark Platinum spazzolato	ST 060 400 3811-99
	Cromato	ST 060 400 3811-00
	Platinato spazzolato	ST 060 400 3811-06
	Dark Chrome	ST 060 400 3811-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	ST 060 400 3811-28
	platinato / platinato opaco	ST 060 400 3811-36
	Ottone / Ottone spazzolato (Oro 23k)	ST 060 400 3811-38

Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti

1x 11 187 811-99










1x 20 000 811-99



ST 060 400 3811


- senza contrassegno



	Dark Platinum spazzolato	11 187 811-99
	Cromato	11 187 811-00
	Platinato spazzolato	11 187 811-06
	Platinato	11 187 811-08
	Ottone (Oro 23k)	11 187 811-09
	Dark Chrome	11 187 811-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	11 187 811-28


ST 060 400 3811

mm [inches]



ST 060 400 3811

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato




- diametro foro piletta 32 mm
- senza rosetta
- manopola Ø 60mm

ATTENZIONE: Gli inserti maniglia devono essere ordinati separatamente per i raccordi!

	Dark Platinum spazzolato	20 000 811-99
	Cromato	20 000 811-00
	Platinato spazzolato	20 000 811-06
	Dark Chrome	20 000 811-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	20 000 811-28
	platinato / platinato opaco	20 000 811-36
	Ottone / Ottone spazzolato (Oro 23k)	20 000 811-38

ST 060 400 3811

mm [inches]



Certificati

LGA_38120.

IAPMO_N-4976.


IAPMO_4976 (2).

IAPMO_6397.

WRAS_2109021.

ST 060 400 3811

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 18 40 291 01-99	manopola	1	30
2	04 30 11 038 68 90	set di fissaggio	1	2
3	04 17 11 055 61 90	parte laterale	1	2
4	90 90 03 237 00 90	parte superiore	1	2