

**LOT Miscelatore monocomando a due fori con rosette separate con gruppo
doccetta professionale - Dark Chrome**

LOT

ST 110 101 2680



- sporgenza 235 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria e getto a doccia
- altezza rubinetteria 345 mm
- altezza batteria doccetta professionale circa 665mm
- altezza fino al rompigitto 319 mm
- rosetta separata 55 x 55 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 44 mm
- diametro foro doccetta professionale 30mm
- deviatore automatico bocca/doccetta
- testina doccetta con sistema anticalcare
- portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	ST 110 101 2680-19
	Cromato	ST 110 101 2680-00
	Platinato spazzolato	ST 110 101 2680-06
	Platinato	ST 110 101 2680-08
	Dark Platinum spazzolato	ST 110 101 2680-99

Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti



1x 27 784 970-19



1x 32 800 680-19



LOT Miscelatore monocomando a due fori con rosette separate con gruppo
doccetta professionale - Dark Chrome

LOT

ST 110 101 2680

LOT Miscelatore monocomando a due fori con rosette separate con gruppo doccia professionale - Dark Chrome

LOT

ST 110 101 2680



- Getto a doccia
- deviatore automatico rubinetto/batteria doccia professionale
- altezza rubinetteria 665 mm
- rosetta separata 55 x 55 mm
- diametro foro doccia professionale 30mm
- testina doccia con sistema anticalcare
- senza piombo

Abbinabile soltanto al 32800680, 32843680.

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Chrome	27 784 970-19
	Cromato	27 784 970-00
	Platinato spazzolato	27 784 970-06
	Platinato	27 784 970-08
	Cromo spazzolato	27 784 970-93
	Dark Platinum spazzolato	27 784 970-99

ST 110 101 2680
mm [inches]
M 1:10





Diagramma di portata




Certificati

Belgaqua_22_277_2
7_3.

LOT Miscelatore monocomando a due fori con rosette separate con gruppo doccia professionale - Dark Chrome

LOT

ST 110 101 2680
Parts for other finishes can be found here: Cromato



- sporgenza 235 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria
- altezza rubinetteria 345 mm
- altezza fino al rompigitto 319 mm
- rosetta separata 55 x 55 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 44 mm
- portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Comando posizionabile liberamente.

	Dark Chrome	32 800 680-19
	Cromato	32 800 680-00
	Platinato spazzolato	32 800 680-06
	Platinato	32 800 680-08
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	32 800 680-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	32 800 680-46
	Champagne (Oro 22k)	32 800 680-47
	Dark Platinum spazzolato	32 800 680-99



LOT Miscelatore monocomando a due fori con rosette separate con gruppo
doccetta professionale - Dark Chrome

LOT

ST 110 101 2680

LOT Miscelatore monocomando a due fori con rosette separate con gruppo
doccetta professionale - Dark Chrome

LOT

ST 110 101 2680

Prodotti complementari



**Comando piletta ad eccentrico
con manopola con manopola -
Dark Chrome**

10 711 970-19

Prodotti complementari



**Dispenser con rosetta - Dark
Chrome**

82 439 970-19



LOT Miscelatore monocomando a due fori con rosette separate con gruppo
doccetta professionale - Dark Chrome

LOT

ST 110 101 2680





Diagramma di portata



Certificati

GDV_0400283.

LOT Miscelatore monocomando a due fori con rosette separate con gruppo
doccetta professionale - Dark Chrome

ST 110 101 2680
Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

