

ST 110 106 3790



- sporgenza 234 mm
- bocca girevole 360°
- bocca con terminale girevole di 20°
- Getto con aria e getto a doccia
- altezza rubinetteria 337 mm
- altezza batteria doccetta professionale circa 665mm
- altezza fino al rompigitto 297 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 35 mm
- diametro foro doccetta professionale 30mm
- testina doccetta con sistema anticalcare
- deviatore automatico bocca/doccetta
- portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	ST 110 106 3790-19
	Cromato	ST 110 106 3790-00
	Platinato spazzolato	ST 110 106 3790-06
	Platinato	ST 110 106 3790-08
	Cromo spazzolato	ST 110 106 3790-93
	Dark Platinum spazzolato	ST 110 106 3790-99

Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti

1x 33 826 790-19



1x 27 789 970-19



ST 110 106 3790



- sporgenza 234 mm
- bocca girevole 360°
- bocca con terminale girevole di 20°
- Getto con aria
- altezza rubinetteria 337 mm
- altezza fino al rompigitto 297 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 35mm
- portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Miscelatore monocomando solo in combinazione con doccetta di scarico/ doccia professionale

	Dark Chrome	33 826 790-19
	Cromato	33 826 790-00
	Platinato spazzolato	33 826 790-06
	Platinato	33 826 790-08
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 826 790-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 826 790-46
	Champagne (Oro 22k)	33 826 790-47
	Cromo spazzolato	33 826 790-93
	Dark Platinum spazzolato	33 826 790-99

Prodotti complementari necessari



Gruppo doccetta lavello - Dark Chrome

27 721 970-19

Prodotti complementari necessari



Gruppo doccetta professionale - Dark Chrome

27 789 970-19






Diagramma di portata



Certificati

GDV_0400281.

ST 110 106 3790
Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Compatibile con: ELIO, TARA, TARA ULTRA

- Getto a doccia
- deviatore automatico rubinetto/batteria doccetta professionale
- altezza rubinetteria 665 mm
- rosetta separata Ø 55mm
- diametro foro doccetta professionale 30mm
- testina doccetta con sistema anticalcare
- senza piombo

Abbinabile soltanto al 33826790, 32800790, 33826888, 32815888, 20815892, 33826875.

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Chrome	27 789 970-19
	Cromato	27 789 970-00
	Platinato spazzolato	27 789 970-06
	Platinato	27 789 970-08
	Cromo spazzolato	27 789 970-93
	Dark Platinum spazzolato	27 789 970-99

ST 110 106 3700
mm [inches]
M 1:10





Diagramma di portata



Certificati

LGA_18901. Belgaqua_22_277_2
7_3.

ST 110 106 3790
Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

