

ST 110 201 5892



- sporgenza 235 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria e getto a doccia
- altezza rubinetteria 370 mm
- altezza batteria doccetta professionale circa 665mm
- altezza fino al rompigitto 212 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro doccetta professionale 30mm
- deviatore automatico bocca/doccetta
- testina doccetta con sistema anticalcare
- portata max 7 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo spazzolato	ST 110 201 5892-93
	Cromato	ST 110 201 5892-00
	Platinato spazzolato	ST 110 201 5892-08
	Platinato	ST 110 201 5892-08
	Dark Chrome	ST 110 201 5892-19
	Dark Platinum spazzolato	ST 110 201 5892-99

Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti



1x 20 815 892-93



1x 27 789 970-93

ST 110 201 5892



- sporgenza 235 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria
- altezza rubinetteria 370 mm
- altezza fino al rompigitto 212 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- portata max 7 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo spazzolato	20 815 892-93
	Cromato	20 815 892-00
	Platinato spazzolato	20 815 892-06
	Platinato	20 815 892-08
	Ottone (Oro 23k)	20 815 892-09
	Dark Chrome	20 815 892-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	20 815 892-28
	Nero opaco	20 815 892-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	20 815 892-46
	Champagne (Oro 22k)	20 815 892-47
	Dark Platinum spazzolato	20 815 892-99

Prodotti complementari



Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Cromo spazzolato 10 710 970-93

Prodotti complementari



Dispenser con rosetta - Cromo spazzolato 82 444 970-93

ST 110 201 5892





Diagramma di portata




Certificati

GDV_0400289.

ST 110 201 5892

Parts for other finishes can be found here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 28 22 226 01-93	bocca di erogazione	1	20
2	90 23 01 028 03-93	rompigetto	1	20
3	09 30 30 057 90	vite	1	2
4	09 11 10 088 10-93	attacco	1	60
5	09 28 10 140-93	anello	1	60
6	04 30 04 019 00 90	flessibile	2	2
7	09 14 05 047 90	guarnizione	1	2
8	04 30 11 038 00 90	set di fissaggio	1	2
9	09 31 11 011 90	perno	1	2
10	90 20 89 010 10-93	manopola	2	20
11	09 20 89 010-93	manopola	2	60
12	90 12 12 007 00-93	alloggio	2	20
13	90 30 11 029 00 90	rondella	2	2
14	90 30 30 075 00 90	vite	2	2
15	09 21 02 140-93	bussola	2	20
16	09 27 89 105-93	rosetta	2	20
17	90 14 10 043 00 90	guarnizione	2	2
18	90 17 11 040 51 90	parte laterale	2	2
19	90 23 30 040 00-93	giunto a vite	4	20
20	12 501 970 90	Tubo flessibile di mandata 1/2" x 1/2" x 300 mm -	2	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
21	04 31 20 046 10 92	set	1	2

ST 110 201 5892



- Getto a doccia
- deviatore automatico rubinetto/batteria doccetta professionale
- altezza rubinetteria 665 mm
- rosetta separata Ø 55mm
- diametro foro doccetta professionale 30mm
- testina doccetta con sistema anticalcare
- senza piombo

Abbinabile soltanto al 33826790, 32800790, 33826888, 32815888, 20815892, 33826875.

Compatibile con: ELIO, TARA, TARA ULTRA

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Cromo spazzolato	27 789 970-93
	Cromato	27 789 970-00
	Platinato spazzolato	27 789 970-06
	Platinato	27 789 970-08
	Dark Chrome	27 789 970-19
	Dark Platinum spazzolato	27 789 970-99

ST 110 201 5892

mm [inches]
M 1:10





Diagramma di portata




Certificati

LGA_18901.

Belgaqua_22_277_2
7_3.

ST 110 201 5892

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



ST 110 201 5892

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	04 24 02 046 01-07	tubo	1	10
2	90 23 30 040 00-93	giunto a vite	2	20
3	90 24 03 168 00 90	ugello	1	2
4	90 14 20 002 00 90	guarnizione	2	2
5	90 17 09 046 10 90	deviatore	1	2
6	09 24 04 112 10 90	ugello	1	2
7	90 14 10 033 00 90	guarnizione	1	2
8	90 21 10 031 10 90	deviatore	1	2
9	09 23 01 039 90	setaccio	2	2
10	04 21 02 006 00 92	calotta	1	2
11	04 23 10 004 03 90	set di fissaggio	1	2
12	12 780 970 90	Set di prolunga -	1	60
13	09 30 04 067 90	flessibile	1	2
14	09 28 10 064-93	rosetta	1	60
15	09 14 10 120 90	guarnizione	1	2
16	09 11 10 066 10-93	attacco	1	20
17	09 14 10 031 90	guarnizione	1	2
18	04 17 20 014 00-93	sostegno	1	60
19	09 31 11 049 90	perno	1	2
20	09 14 15 012 90	anello	1	2
21	09 14 10 003 90	guarnizione	1	2
22	09 30 01 067 10-93	adattatore	1	60
23	90 23 01 141 00 90	valvola di non ritorno	1	2
24	09 23 01 046 90	valvola di non ritorno	1	2
25	90 30 02 065 00-93	flessibile	1	20
26	09 16 02 034 90	molla	1	2
27	90 18 40 035 00 90	bussola	1	2
28	04 12 11 094 10-93	doccia	1	20

