

ST 110 202 4809



- sporgenza 202 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria e getto a doccia
- Flessibile doccetta trecciato 1500mm
- deviatore automatico bocca/doccetta
- testina doccetta con sistema anticalcare
- portata max 7 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromato	ST 110 202 4809-00
	Platinato spazzolato	ST 110 202 4809-06
	Platinato	ST 110 202 4809-08
	Ottone (Oro 23k)	ST 110 202 4809-09
	Dark Chrome	ST 110 202 4809-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	ST 110 202 4809-28
	Nero opaco	ST 110 202 4809-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	ST 110 202 4809-46
	Champagne (Oro 22k)	ST 110 202 4809-47
	Cromo spazzolato	ST 110 202 4809-93
	Dark Platinum spazzolato	ST 110 202 4809-99

Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti

1x 33 810 809-00



1x 27 731 809-00



ST 110 202 4809



- sporgenza 202 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria
- portata max 7 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Miscelatore monocomando solo in combinazione con doccetta di scarico/ doccia professionale

	Cromato	33 810 809-00
	Platinato spazzolato	33 810 809-06
	Platinato	33 810 809-08
	Ottone (Oro 23k)	33 810 809-09
	Dark Chrome	33 810 809-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 810 809-28
	Nero opaco	33 810 809-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 810 809-46
	Champagne (Oro 22k)	33 810 809-47
	Cromo spazzolato	33 810 809-93
	Dark Platinum spazzolato	33 810 809-99

Prodotti complementari



VAIA Gruppo doccetta lavello - Cromato 27 718 809-00

Prodotti complementari



VAIA Dispenser con rosetta - Cromato 82 434 809-00

ST 110 202 4809






Diagramma di portata



Certificati

LGA_38631.



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 28 22 313 02-00	bocca di erogazione	1	10
2	90 15 05 042 00 90	cartuccia	1	2
3	09 24 04 266 90	dado	1	2
4	09 14 10 091 90	guarnizione	1	2
5	90 28 30 052 00-00	copertura	1	10
6	90 20 80 050 00-00	manopola	1	10
7	04 30 04 100 00 90	flessibile	1	2
8	04 30 04 101 00 90	flessibile	2	2
9	04 23 10 044 08 90	set di fissaggio	1	2

ST 110 202 4809



- con rosetta tonda
- Getto a doccia
- deviatore automatico bocca/doccetta
- altezza rubinetteria 202 mm
- diametro foro doccetta lavello 32mm
- Flessibile doccetta trecciato 1500mm
- testina doccetta con sistema anticalcare
- senza piombo

Abbinabile soltanto al 33810809, 33826809, 19815809, 19825809.

Sistema di sicurezza antiriflusso.


È possibile una fuoriuscita di acqua residua dalla doccia dopo la chiusura.

Comando posizionabile liberamente.

	Cromato	27 731 809-00
	Platinato spazzolato	27 731 809-06
	Platinato	27 731 809-08
	Ottone (Oro 23k)	27 731 809-09
	Dark Chrome	27 731 809-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 731 809-28
	Nero opaco	27 731 809-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 731 809-46
	Champagne (Oro 22k)	27 731 809-47
	Cromo spazzolato	27 731 809-93
	Dark Platinum spazzolato	27 731 809-99

ST 110 202 4809

mm [inches]



Certificati

Belgaqua_24-005-
27_3.

