



















WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para montaje a pared - Light Gold cepillado


GENÉRICOS

13 425 979	Versión del producto de 1/10/2023		
	<ul style="list-style-type: none">PEARLSTREAMCaudal máx. 9,5 l/min (a 3 bares)Función de: l/min		Light Gold cepillado 13 425 979-27
	Datos técnicos: <ul style="list-style-type: none">Placa 240 mm x 60 mmSaliente 22 mmConexión 1/2" ajustableMontaje con conexión insertable		Cromo 13 425 979-00
			Platino cepillado 13 425 979-06
			Platino 13 425 979-08
			Dark Chrome 13 425 979-19
			Light Gold 13 425 979-26
			Latón cepillado (Oro 23k) 13 425 979-28
			Negro mate 13 425 979-33
			Dark Brass cepillado 13 425 979-39
			Bronce cepillado 13 425 979-42
			Champagne cepillado (Oro 22k) 13 425 979-46
			Champagne (Oro 22k) 13 425 979-47
			Cromo cepillado 13 425 979-93
			Dark Platinum cepillado 13 425 979-99

Complementos recomendados

	Cuerpo empotrado - <ul style="list-style-type: none">Profundidad de montaje mín. 90 mmProfundidad de montaje máx. 163 mm	35 085 970 90
---	--	---------------

Complementos recomendados

	Cuerpo empotrado - <ul style="list-style-type: none">Profundidad de montaje mín. 90 mmProfundidad de montaje máx. 163 mm	35 085 970 90
---	--	---------------

WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para montaje a pared - Light Gold cepillado

GENÉRICOS

13 425 979 Versión del producto de 1/10/2023
mm [inches]




Diagrama de flujo



Diagrama de trayectoria



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para montaje a pared - Light Gold cepillado

GENÉRICOS

13 425 979 Versión del producto de 1/10/2023


Certificados y sostenibilidad

LGA_19

WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para montaje a pared - Light Gold cepillado

GENÉRICOS

13 425 979 Versión del producto de 1/10/2023



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	09 17 97 053 90	soporte	1,00	2
5	90 31 20 087 00-27	tapón	1,00	30
8	90 29 03 071 00 90	elemento insertable	1,00	2
6	09 31 11 144 90	varilla	2,00	2
4	90 24 03 199 00 90	racor	1,00	2
1	04 30 31 024 01 90	juego de fijación	1,00	2
7	09 17 01 185 20-27	caño	1,00	60
2	09 14 05 009 90	sello	1,00	2