

WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para montaje a pared - Dark Platinum cepillado

IMO

13 425 979



- Saliente 22 mm
- PEARLSTREAM
- Placa 240 mm x 60 mm
- Conexión 1/2" ajustable
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 9,5 l/min (a 3 bares)

Encaja con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Dark Platinum cepillado	13 425 979-99
	Cromo	13 425 979-00
	Platino cepillado	13 425 979-06
	Platino	13 425 979-08
	Dark Chrome	13 425 979-19
	Oro claro	13 425 979-26
	Oro claro cepillado	13 425 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	13 425 979-28
	Negro mate	13 425 979-33
	Bronce cepillado	13 425 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 425 979-46
	Champagne (Oro 22k)	13 425 979-47
	Cromo cepillado	13 425 979-93

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -35 085 970 90
- Profundidad de montaje máx. 163 mm
  - Profundidad de montaje mín. 90 mm

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -35 085 970 90
- Profundidad de montaje máx. 163 mm
  - Profundidad de montaje mín. 90 mm

# WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para montaje a pared - Dark Platinum cepillado

IMO


13 425 979  
mm [inches]



## Diagrama de flujo



## Diagrama de trayectoria



## Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

## Ü-Zeichen



WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para  
montaje a pared - Dark Platinum cepillado

IMO

---

13 425 979

Certificado

---

IAPMO\_4976


LGA\_19

**WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para montaje a pared - Dark Platinum cepillado**

IMO

13 425 979

**Versión del producto de 10/1/2023**





WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para montaje a pared - Dark Platinum cepillado

IMO

13 425 979

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 10/1/2023

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	04 30 31 024 01 90	juego de fijación	9	2