

MEM Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento - Dark Chrome

MEM


13 672 780




- Saliente 280 mm
- Cascada
- Altura total 830 - 900 mm
- Altura hasta el aireador 665 – 735 mm
- Roseta corrediza 130 x 130 mm
- Caudal máx. 47,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Dark Chrome	13 672 780-19
	Cromo	13 672 780-00
	Platino cepillado	13 672 780-06
	Platino	13 672 780-08
	Latón cepillado (Oro 23k)	13 672 780-28
	Dark Brass cepillado	13 672 780-39
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 672 780-46
	Champagne (Oro 22k)	13 672 780-47

13 672 780  
mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



MEM Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento - Dark Chrome

MEM

13 672 780		
Certificados y sostenibilidad		
IAPMO_4976	LGA_18	WRAS_250602

## MEM Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento - Dark Chrome

MEM

13 672 780

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo

