

SYMETRICS Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo

13 800 740 Versión del producto de 7/1/2016



- Saliente 125 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 5 l/min
- Sin plomo

Altura de montaje mínima de 125 mm desde el borde superior del lavabo hasta el centro de la conexión de agua. El extremo anterior del caño debería quedar al menos 20 mm por detrás del borde trasero de la cubeta.

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree con ajuste de temperatura

Complementos recomendados



Cuerpo empotrado -

35 085 970 90

- Profundidad de montaje máx. mm
- Profundidad de montaje mín. mm

SYMETRICS Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo

13 800 740 Versión del producto de 7/1/2016

mm [inches]





Diagrama de flujo







Diagrama de trayectoria



SYMETRICS Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo

13 800 740 Versión del producto de 7/1/2016



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 24 03 108 00 90	juego de boquilla	1	2
2	90 31 11 004 00 90	varilla	1	2
3	90 29 03 067 00 90	mezclador de aire	1	2