

## MEM Caño mural de lavabo sin válvula - Latón cepillado (Oro 23k)

MEM

13 800 782 Versión del producto de 10/3/2014



- Saliente 200 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Latón cepillado (Oro 23k)	13 800 782-28
	Cromo	13 800 782-00
	Platino cepillado	13 800 782-06
	Platino	13 800 782-08
	Dark Chrome	13 800 782-19
	Dark Brass cepillado	13 800 782-39
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 800 782-46
	Champagne (Oro 22k)	13 800 782-47
	Dark Platinum cepillado	13 800 782-99

### Complementos recomendados



#### Cuerpo empotrado -

35 085 970 90

- Profundidad de montaje máx. 163 mm
- Profundidad de montaje mín. 90 mm

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



## MEM Caño mural de lavabo sin válvula - Latón cepillado (Oro 23k)

MEM

13 800 782 Versión del producto de 10/3/2014

Certificados y sostenibilidad

WRAS\_2203



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	90 29 03 109 00 90	mezclador de aire	1,00	2
2	90 27 78 035 00-28	roseta	1,00	20
1	09 24 03 081 10 90	prolongación	1,00	2