

Caño mural de lavabo sin válvula - Dark Chrome

TARA

13 800 882



Encaja con: TARA, META

- Saliente 190 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 40 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Dark Chrome | 13 800 882-19 |
| | Cromo | 13 800 882-00 |
| | Latón cepillado (Oro 23k) | 13 800 882-28 |
| | Bronce cepillado | 13 800 882-42 |
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | 13 800 882-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 13 800 882-47 |
| | Cromo cepillado | 13 800 882-93 |
| | Dark Platinum cepillado | 13 800 882-99 |

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje máx. 163 mm
 - Profundidad de montaje mín. 90 mm

Caño mural de lavabo sin válvula - Dark Chrome

TARA

13 800 882

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




Caño mural de lavabo sin válvula - Dark Chrome

TARA

13 800 882

Certificado

LGA_29





Caño mural de lavabo sin válvula - Dark Chrome

TARA

13 800 882

Lista de piezas de recambios