

**Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo cepillado**

TARA

13 800 882



Encaja con: TARA, META

- Saliente 190 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 40 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura


	Cromo cepillado	13 800 882-93
	Cromo	13 800 882-00
	Dark Chrome	13 800 882-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	13 800 882-28
	Bronce cepillado	13 800 882-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 800 882-46
	Champagne (Oro 22k)	13 800 882-47
	Dark Platinum cepillado	13 800 882-99

## Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo cepillado

TARA

13 800 882

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo cepillado

---

TARA

13 800 882

Certificado


---

WRAS\_1811

LGA\_29

**Versión del producto de 3/13/2017**

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo





Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo cepillado

TARA

13 800 882

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/13/2017

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 24 03 081 10 90	prolongación	4	2