

MADISON Caño de salida de bañera para montaje a pared - Latón (Oro 23k)

MADISON

13 801 380



- Saliente 170 mm
- Chorro normal redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 3/4"
- Caudal máx. 22 l/min con 3 bares de presión hidráulica

| | | |
|--|---------------------------|---------------|
|  | Latón (Oro 23k) | 13 801 380-09 |
|  | Cromo | 13 801 380-00 |
|  | Platino cepillado | 13 801 380-06 |
|  | Platino | 13 801 380-08 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k) | 13 801 380-28 |
|  | Dark Platinum cepillado | 13 801 380-99 |

13 801 380

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



MADISON Caño de salida de bañera para montaje a pared - Latón (Oro 23k)

MADISON

13 801 380

Certificado


WRAS_1404

13 801 380

Versión del producto hasta 7/31/2009

Versión del producto de 7/31/2009

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo





MADISON Caño de salida de bañera para montaje a pared - Latón (Oro 23k)

MADISON

13 801 380

Lista de piezas de recambios

Versión del producto hasta 7/31/2009

Versión del producto de 7/31/2009

| N° | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | 09 11 36 090-09 | caño | 2 | 60 |