

MADISON Caño de salida de bañera para montaje a pared - Latón cepillado  
(Oro 23k)

MADISON

13 801 380




- Saliente 170 mm
- Chorro normal redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 3/4"
- Caudal máx. 22 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Latón cepillado (Oro 23k)	13 801 380-28
	Cromo	13 801 380-00
	Platino cepillado	13 801 380-06
	Platino	13 801 380-08
	Latón (Oro 23k)	13 801 380-09
	Dark Platinum cepillado	13 801 380-99


## MADISON Caño de salida de bañera para montaje a pared - Latón cepillado (Oro 23k)

MADISON

13 801 380  
mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



MADISON Caño de salida de bañera para montaje a pared - Latón cepillado  
(Oro 23k)

---

MADISON

13 801 380

Certificado

---

WRAS\_1404

**MADISON Caño de salida de bañera para montaje a pared - Latón cepillado  
(Oro 23k)**


MADISON

13 801 380

Versión del producto hasta 7/31/2009

**Versión del producto de 7/31/2009**

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo





MADISON Caño de salida de bañera para montaje a pared - Latón cepillado  
(Oro 23k)

MADISON

13 801 380

Lista de piezas de recambios

Versión del producto hasta 7/31/2009

**Versión del producto de 7/31/2009**

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 11 36 090-28	caño	2	20