








CL.1 Caño de salida de bañera para montaje a pared - Champagne cepillado (Oro 22k)

CL.1

13 801 705 Versión del producto de 9/3/2015			
	<ul style="list-style-type: none"> • Saliente 205 mm • Chorro rectangular con 55 chorros individuales • Diámetro del orificio 37 mm • Racor 1/2" • Montaje con conexión insertable • Caudal máx. 24,6 l/min con 3 bares de presión hidráulica 		<div> Champagne cepillado (Oro 22k) 13 801 705-46 </div>
			<div> Cromo 13 801 705-00 </div>
			<div> Platino cepillado 13 801 705-06 </div>
			<div> Dark Chrome 13 801 705-19 </div>
			<div> Champagne (Oro 22k) 13 801 705-47 </div>
			<div> Dark Platinum cepillado 13 801 705-99 </div>

CL.1 Caño de salida de bañera para montaje a pared - Champagne cepillado (Oro 22k)

CL.1

13 801 705 Versión del producto de 9/3/2015
mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



CL.1 Caño de salida de bañera para montaje a pared - Champagne cepillado
(Oro 22k)

CL.1

13 801 705 Versión del producto de 9/3/2015

Certificados y sostenibilidad

IAPMO_4976


LGA_28

CL.1 Caño de salida de bañera para montaje a pared - Champagne cepillado (Oro 22k)

CL.1

13 801 705 Versión del producto de 9/3/2015

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
7	90 11 02 299 00 90	mezclador de aire	1,00	2
3	09 14 10 119 90	sello	1,00	2
5	09 14 10 132 90	sello	2,00	2
2	09 24 03 180 90	boquilla	1,00	2
1	09 24 03 081 10 90	prolongación	1,00	2
4	09 31 20 027 10-00	tapón	2,00	10
6	90 31 11 004 00 90	varilla	1,00	2