

MEM Caño de salida de bañera para montaje a pared - Dark Platinum cepillado

MEM

13 801 782 Versión del producto de 10/3/2014



- Saliente 220 mm
- Aireador rectangular
- Roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 38,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Dark Platinum cepillado | 13 801 782-99 |
| | Cromo | 13 801 782-00 |
| | Platino cepillado | 13 801 782-06 |
| | Platino | 13 801 782-08 |
| | Dark Chrome | 13 801 782-19 |
| | Latón cepillado (Oro 23k) | 13 801 782-28 |
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | 13 801 782-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 13 801 782-47 |

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado - 35 085 970 90



- Profundidad de montaje máx. 163 mm
- Profundidad de montaje mín. 90 mm

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations




MEM Caño de salida de bañera para montaje a pared - Dark Platinum cepillado

MEM

13 801 782 Versión del producto de 10/3/2014

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2203 IAPMO_4976



Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 2 | 90 27 78 035 00-99 | roseta | 1,00 | 20 |
| 3 | 04 28 22 290 00-99 | caño | 1,00 | 20 |
| 1 | 09 14 10 111 90 | sello | 1,00 | 2 |