

TARA Grifo de un agua Agua fría - Dark Chrome
TARA

17 500 892



- Saliente 100 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 115 mm
- Altura hasta el aireador 40 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Racor 1/2"
- Roseta Ø 45 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB


	Dark Chrome	17 500 892-19
	Cromo	17 500 892-00
	Platino cepillado	17 500 892-06
	Platino	17 500 892-08
	Latón cepillado (Oro 23k)	17 500 892-28
	Negro mate	17 500 892-33
	Dark Brass cepillado	17 500 892-39
	Bronce cepillado	17 500 892-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	17 500 892-46
	Champagne (Oro 22k)	17 500 892-47
	Cromo cepillado	17 500 892-93
	Dark Platinum cepillado	17 500 892-99

17 500 892

mm [inches]



Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Grifo de un agua Agua fría - Dark Chrome

TARA

17 500 892

Certificados y sostenibilidad

LGA_18

TARA Grifo de un agua Agua fría - Dark Chrome

TARA

17 500 892

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

