

META SQUARE HOT & COLD WATER DISPENSER - Champagne (Oro 22k)

META SQUARE

17 861 625









- Saliente 145 mm
  - Caño de salida fijo, de temperatura Exenta
  - Chorro laminar
  - Altura máxima del conjunto 249 mm
  - Altura hasta el regulador de chorro laminar 184 mm
  - Diámetro del orificio 35 mm
  - Proporciona agua caliente filtrada hasta a 93 °C
  - Proporciona agua fría filtrada
  - Caudal máx. 2 l/min con 3 bares de presión hidráulica
  - Unidad de control lista para su conexión para montaje de pared (137mm x 159mm x 60mm)
  - Electroválvula electrónica
  - Fuente de alimentación de enchufe 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W incl. un set específico para cada país
  - Sin plomo
  - Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Es necesaria una presión hidráulica mínima de 3 bares para un funcionamiento perfecto de HOT & COLD WATER DISPENSER en combinación con un tanque de agua caliente y un filtro.**
- Además, la instalación debe realizarse sobre un fregadero de cocina.**
- Es necesario cambiar el cartucho del filtro cada 6 meses. Tenga en cuenta todas las indicaciones de las instrucciones de montaje.**
- Encontrará indicaciones de planificación detalladas y datos técnicos en**
- [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)**

Es necesaria una presión hidráulica mínima de 3 bares para un funcionamiento perfecto de HOT & COLD WATER DISPENSER en combinación con un tanque de agua caliente y un filtro.

Además, la instalación debe realizarse sobre un fregadero de cocina.

Es necesario cambiar el cartucho del filtro cada 6 meses. Tenga en cuenta todas las indicaciones de las instrucciones de montaje.

Encontrará indicaciones de planificación detalladas y datos técnicos en [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)

|  |                               |               |
|--|-------------------------------|---------------|
|  | Champagne (Oro 22k)           | 17 861 625-47 |
|  | Cromo                         | 17 861 625-00 |
|  | Platino cepillado             | 17 861 625-06 |
|  | Platino                       | 17 861 625-08 |
|  | Latón (Oro 23k)               | 17 861 625-09 |
|  | Dark Chrome                   | 17 861 625-19 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k)     | 17 861 625-28 |
|  | Negro mate                    | 17 861 625-33 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 17 861 625-46 |
|  | Cromo cepillado               | 17 861 625-93 |
|  | Dark Platinum cepillado       | 17 861 625-99 |

## Complementos necesarios



|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Tanque de agua caliente incl. filtro</b> | <b>12 892 970 90</b> |
|---|----------------------|

17 861 625





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

|                             |        |       |
|-----------------------------|--------|-------|
| Executive Order<br>no. 1007 | NSF372 | NSF61 |
|-----------------------------|--------|-------|



META SQUARE HOT & COLD WATER DISPENSER - Champagne (Oro 22k)

META SQUARE

17 861 625


Certificado

GDV\_0400

IAPMO\_N-4

IAPMO\_6

**Versión del producto de 5/28/2022**





## META SQUARE HOT & COLD WATER DISPENSER - Champagne (Oro 22k)

META SQUARE

17 861 625

### **Lista de piezas de recambios**

**Versión del producto de 5/28/2022**