

19 815 809    Versión del producto de 1/7/2023



- Saliente 241 mm
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire
- Caudal máx. 7 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Batería monomando de dos orificios para combinar con grifo tipo ducha/grifo profesional

	Negro mate	19 815 809-33
	Cromo	19 815 809-00
	Platino cepillado	19 815 809-06
	Platino	19 815 809-08
	Latón (Oro 23k)	19 815 809-09
	Dark Chrome	19 815 809-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	19 815 809-28
	Bronce cepillado	19 815 809-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	19 815 809-46
	Champagne (Oro 22k)	19 815 809-47
	Cromo cepillado	19 815 809-93
	Dark Platinum cepillado	19 815 809-99


Complementos recomendados

VAIA Dispensador con roseta - Negro mate    82 434 809-33



19 815 809 Versión del producto de 1/7/2023

mm [inches]  
1:5



## Diagrama de flujo



## Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## VAIA Batería de puente para grifo tipo ducha/Profi - Negro mate

VAIA

19 815 809 Versión del producto de 1/7/2023

Certificados y sostenibilidad

LGA\_38

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
7	04 30 04 101 00 90	manguera	2,00	2
2	90 20 80 057 00-33	manilla	2,00	30
5	04 30 11 040 00 90	juego de fijación	2,00	2
8	90 90 03 131 00 90	parte superior	1,00	2
1	90 28 22 396 00-33	caño	1,00	30
4	90 90 03 130 00 90	parte superior	1,00	2
6	04 30 04 100 00 90	manguera	2,00	2
3	90 12 12 232 00 90	manguito de engaste	2,00	2