


Válvula lateral cierre a la derecha caliente - Dark Platinum cepillado

SERIES SPECIFIC

20 000 715 Versión del producto de 1/6/2015



- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Con distintivo caliente

	Dark Platinum cepillado	20 000 715-99
	Cromo	20 000 715-00
	Platino cepillado	20 000 715-06
	Dark Chrome	20 000 715-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 000 715-46
	Champagne (Oro 22k)	20 000 715-47

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Ü-Zeichen



Válvula lateral cierre a la derecha caliente - Dark Platinum cepillado

SERIES SPECIFIC

20 000 715 Versión del producto de 1/6/2015


Certificados y sostenibilidad

IAPMO_4976

LGA_28

20 000 715 Versión del producto de 1/6/2015

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
7	09 23 10 012 90	tuerca	1,00	2
6	09 30 11 059 90	disco	1,00	2
1	90 20 70 057 00-99	manilla (hot)	1,00	20
3	90 90 03 133 00 90	parte superior	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	distribuidor	1,00	2
4	04 23 10 032 78 90	juego de fijación	1,00	2
2	04 17 11 058 33 90	pieza lateral	1,00	2