

MEM Válvula lateral cierre a la derecha frío - Platino cepillado

MEM

20 000 782 Versión del producto de 10/3/2014



- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Con distintivo fría

	Platino cepillado	20 000 782-06
	Cromo	20 000 782-00
	Platino	20 000 782-08
	Dark Chrome	20 000 782-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	20 000 782-28
	Dark Brass cepillado	20 000 782-39
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 000 782-46
	Champagne (Oro 22k)	20 000 782-47
	Dark Platinum cepillado	20 000 782-99

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	------------------------	-----------------------------



MEM Válvula lateral cierre a la derecha frío - Platino cepillado

MEM


20 000 782 Versión del producto de 10/3/2014

Certificados y sostenibilidad

IAPMO_4976 WRAS_2103

20 000 782 Versión del producto de 10/3/2014

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
5	04 17 11 023 10 90	distribuidor	1,00	2
6	09 30 11 059 90	disco	1,00	2
2	90 90 03 133 00 90	parte superior	1,00	2
4	04 23 10 032 78 90	juego de fijación	1,00	2
1	90 20 78 002 04-06	manilla (cold)	1,00	10
7	09 23 10 012 90	tuerca	1,00	2
3	04 17 11 058 33 90	pieza lateral	1,00	2